

# INTERSCHUTZ FIRE PRODUCTS

**ATEX & IECEX CERTIFIED PRODUCTS**

**ATEX & IECEX LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS**

**ATEX & IECEX LES PRODUITS CERTIFIES**

**ATEX & IECEX ZERTIFIZIERTE PRODUKTE**

**2015**



**STREAMLIGHT**



## Table of Contents

| Product                 | Page # |
|-------------------------|--------|
| Propolymer Series       | 3-6    |
| Headlamp Series         | 7-9    |
| Portable Scene Light    | 17     |
| E-Flood LiteBox HL      | 18     |
| E-Flood LiteBox/FireBox | 19     |
| E-Spot LiteBox/FireBox  | 19     |
| Fire Vulcan LED         | 20     |
| HID LiteBox             | 21     |
| Survivor                | 22-23  |
| Waypoint Series         | 24     |
| Vantage                 | 25     |
| Knucklehead Series      | 26-27  |
| ProPolymer Series       | 28-31  |
| Headlamps               | 32-35  |

### **BUILT TO WORLD CLASS STANDARDS. CARRIED BY WORLD CLASS PROFESSIONALS.**

These models are approved for hazardous locations, and offer extensive features, including extreme-brightness, long run times, and waterproof, virtually unbreakable polymer construction. Streamlight torches: worldclass quality, worldwide trust.

### **CONSTRUIDA CON ESTÁNDARES MUNDIALES.**

Utilizada por profesionales de primera clase. Estos modelos han sido aprobados para lugares peligrosos y cuentan con varias características, incluyendo brillo extremo, largo tiempo de funcionamiento y construcción con polímeros prácticamente indestructibles y a prueba de agua. Linternas Streamlight: calidad de primera clase con confianza a nivel mundial.

### **FABRIQUÉES SUIVANT DES NORMES DE CATÉGORIE MONDIALE.**

Adoptée par des professionnels de classe mondiale. Ces modèles sont approuvés pour les endroits dangereux, et ils offrent de nombreuses caractéristiques, y compris une luminosité extrême, de longues durées de fonctionnement, et une construction polymère hydrofuge, essentiellement incassable. Les lampes torches Streamlight : une qualité mondiale, une confiance mondiale.

### **GEFERTIGT NACH STANDARDS DER WELTKLASSE.**

Bei Profis von Weltklasse im Einsatz. Diese Modelle sind für Gefahrenzonen zugelassen und zeichnen sich durch umfangreiche Merkmale aus, darunter extreme Helligkeit, lange Lebensdauer sowie eine wasserdichte, praktisch unverwüstliche Polymer-Konstruktion. Streamlight Taschenlampen: Qualität der Weltklasse, weltweites Vertrauen.

NON-RECHARGEABLE

**PROPOLYMER** SERIES



**2AA PROPOLYMER® HAZ-LO®**

|           |       |
|-----------|-------|
| LUMENS:   | 20    |
| CANDELA:  | 2,300 |
| DISTANCE: | 96m   |
| RUN TIME: | 24h   |



- C4® LED, 50,000 hr. lifetime
- IP57 rated design; waterproof to 1 meter for 30 minutes
- 1 meter impact resistance tested
- Momentary blink or constant-on tail switch
- LED C4®, 50.000 h de vida útil/horas de duración
- IP57; impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos
- Resistencia a impactos de 1 metros comprobada
- Interruptor trasero para funcionamiento constante o intermitente
- DEL C4® de 50 000 h de durée d'utilisation
- IP57 ; étanche jusqu'à 1 m pendant 30 minutes
- Résistance aux chocs testée à 1 mètres
- Commutateur arrière clignotement momentané ou allumage constant
- C4®-LED, 50.000 Stunden Lebensdauer
- IP57; 30 Minuten lang wasserdicht bis 1 m
- Bruchfestigkeit aus 1 Metern Fallhöhe getestet
- Endschalter für momentanen Blinkbetrieb oder Dauerbetrieb

**2AA PROPOLYMER HAZ-LO**

**BATTERY:** (3) "1.5V" alkaline  
**SIZE:** 16.26cm  
**WEIGHT:** 100g  
**COLOR:** Orange or Yellow

**2AA PROPOLYMER HAZ-LO**

67555 Clam packaged – ORANGE  
 67556 Clam packaged – YELLOW



II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga  
 BASEEFA 14ATEX0072  
 IECEx BAS 14.0034



**ZONE 0**





## 3AA PROPOLYMER<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup>

LUMENS: 120  
 CANDELA: 14,000  
 DISTANCE: 127m  
 RUN TIME: 6.5h



### 3AA PROPOLYMER HAZ-LO

BATTERY: (3) "AA" alkaline  
 SIZE: 17.78cm  
 WEIGHT: 213g  
 COLOR: Orange, Yellow or Black

### 3AA PROPOLYMER HAZ-LO

68720 Blister packaged – YELLOW  
 68721 Blister packaged – BLACK  
 68722 Blister packaged – ORANGE  
 68723 Box packaged – YELLOW  
 68724 Box packaged – BLACK



II 2G Ex ia IIC T4 Gc  
 II 1D Ex ia IIIC To 118°C Da  
 DEMKO 13 ATEX  
 1214468X



ZONE 0

- C4<sup>®</sup> LED, 50,000 hr. lifetime
- IP67 rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes; IPX4 for water spray
- 3 meter impact resistance tested
- LED C4<sup>®</sup>, 50.000 h de vida útil
- Diseño en conformidad con IP67, resguardado del polvo e impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos; IPX4 para rociado con agua
- Resistencia a impactos de 3 metros comprobada
- DEL C4<sup>®</sup> de 50 000 h de durée d'utilisation
- Classée IP67 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes ; IPX4 pour les pulvérisations d'eau
- Résistance aux chocs testée à 3 mètres
- C4<sup>®</sup>-LED, 50.000 Stunden Lebensdauer
- IP67-geprüfte Bauweise - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter wasserdicht; IPX4 für Spitzwasser
- Bruchfestigkeit aus 3 Metern Fallhöhe getestet





## 3C PROPOLYMER® HAZ-LO®

**LUMENS:** 150  
**CANDELA:** 7,000  
**DISTANCE:** 167m  
**RUN TIME:** 18h




### 3C PROPOLYMER HAZ-LO

**BATTERY:** (3) "C" alkaline  
 (batteries sold separately)  
**SIZE:** 23.62cm  
**WEIGHT:** 394g  
**COLOR:** Orange or Yellow

### 3C PROPOLYMER HAZ-LO

33820 Blister packaged – YELLOW  
 33822 Blister packaged – ORANGE

 II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
 II 1D Ex ia IIIC IP64 T99°C Da  
 FTZU 11 ATEX 0183X



ZONE 0



68089  
 Polymount Kit  
 Kit Polymount  
 Kit Polymount  
 Polymount-Kit



68086  
 Gallet Mount  
 Soporte de estilo Gallet  
 Monture Gallet  
 Gallet-Halterung

- High-performance, anti-static, thermoplastic material resistant to chemicals and solvents
- "Captured locking" set screw will not back out -prevents FOD (Foreign Object Debris)
- Safety measure: Set screw helps to avoid batteries being changed out, or the housing inadvertently being opened in a hazardous environment
- Powered by 3 "C" alkaline batteries (sold separately)
- C4® LED technology - impervious to shock with a 50,000 hour lifetime
- O-ring sealed, dust-proof, water-tight enclosure
- IP67 rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes; IPX4 for water spray
- 3 meter impact resistance tested

- Material termoplástico de alto rendimiento, antiestática y resistente a químicos y solventes
- Ajuste con tornillo de ajuste de bloqueo que evita la entrada de objetos extraños
- Medida de seguridad: El tornillo de ajuste contribuye a evitar el cambio de pilas o la apertura inadvertida del alojamiento en un entorno peligroso
- Funciona con tres pilas alcalinas "C" (se venden por separado)
- Tecnología LED C4®, resistente a los choques con una vida útil de 50.000 horas
- Cierre a prueba de agua de polvo
- Diseño en conformidad con IP67, resguardado del polvo e impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos; IPX4 para rociado con agua
- Resistencia a impactos de 3 metros comprobada

- Matériau thermoplastique et antistatique, offrant de hautes performances et résistant aux substances chimiques et aux solvants
- La vis de pression « captive » ne sort pas de son logement, évitant l'introduction de corps étrangers
- Mesure de sécurité : La vis de pression évite que les piles soient retirées ou que le boîtier soit ouvert par inadvertance dans un environnement dangereux
- Alimentée par 3 piles alcalines « C » (vendues séparément)
- La technologie DEL C4®, à l'épreuve des chocs et assurant une durée d'utilisation de 50 000 heures
- Boîtier scellé par joint torique, étanche et à l'épreuve de la poussière
- Classée IP67 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes ; IPX4 pour les pulvérisations d'eau
- Résistance aux chocs testée à 3 mètres

- Antistatischer, chemikalien- und lösungsmittelbeständiger Hochleistungs-Kunststoff
- „Gekapselte Feststellschraube“ kann nicht herausfallen - verhindert FOD (Foreign Object Debris, fallen gelassene Fremdkörper)
- Sicherheitsmaßnahme: Feststellschraube hilft zu verhindern, dass die Batterien in Gefahrumgebungen gewechselt werden oder das Gehäuse in Gefahrumgebungen geöffnet wird
- Stromversorgung: 3 „C“ Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- C4®-LED-Technologie – stoßunempfindlich und mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse mit O-Ring-Dichtung
- IP67-geprüfte Bauweise - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter wasserdicht; IPX4 für Spitzwasser
- Bruchfestigkeit aus 3 Metern Fallhöhe getestet



**3AA PROPOLYMER® HAZ-LO® 7 LED**

LUMENS: 57  
 CANDELA: 500  
 DISTANCE: 45m  
 RUN TIME: 24h



**3AA PROPOLYMER LED**  
 BATTERY: (3) "AA" alkaline  
 SIZE: 17.78cm  
 WEIGHT: 187g  
 COLOR: Orange, Yellow or Black

**3AA PROPOLYMER LED**  
 68772 Blister packaged – ORANGE



II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
 II 1D Ex ia IIIC To 118°C Da  
 DEMKO 13 ATEX  
 1214468X



**ZONE 0**

- Seven 5mm ultra-bright white LEDs, impervious to shock with a 100,000 hour lifetime
  - Impact and chemical resistant housing
  - Engineering polymer resin; O-ring sealed and vented
  - Multiple 5mm LEDs provide wide beam for close-up task lighting
  - Push-button tail switch provides one-handed momentary or constant operation
  - IP67 rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes
  - 3 meter impact resistance tested
  - Anti-static and non-conductive
  - Integrated and retained facecap lock
  - Corrosion proof
- Siete LED blancos ultrabrillantes de 5 mm, resistente a los choques con una vida útil de 100.000 horas
  - Alojamiento resistente a impactos y a productos químicos
  - Resina de polímero de ingeniería; junta tórica sellada y con respiradero
  - Múltiples LED de 5 mm proporcionan un haz ancho para la iluminación de tareas a corta distancia
  - El interruptor en la base de botón pulsador permite el funcionamiento activo constante o momentáneo con una sola mano
  - Clasificación IP67 protegida contra la penetración de polvo e impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos
  - Resistencia a impactos de 3 metros comprobada
  - Antiestática y no conductor
  - Bloqueo de tapa delantera con retén e integrado
  - A prueba de corrosión
- Sept DEL blanches ultra-brillantes de 5mm, antichoc, durée d'utilisation de 100 000 heures
  - Boîtier antichoc résistant aux produits chimiques
  - Résine polymère technique ; joint torique d'étanchéité et ventilation
  - Les multiples DEL de 5 mm fournissent un large faisceau pour l'éclairage des tâches rapprochées
  - L'interrupteur arrière à bouton-poussoir permet la mise en marche momentanée ou continue d'une seule main.
  - Classée IP67 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes
  - Résistance aux chocs testée à 3 mètres
  - Boîtier antistatique et non conducteur
  - Blocage de tête de lampe intégré et équipé d'un dispositif de retenue
  - Anticorrosion
- Sieben ultrahelle, weiße 5-mm-LEDs, stoßunempfindlich mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden
  - Schlagfestes und chemikalienresistentes Gehäuse
  - Technisches Polymer; mit O-Ring-Dichtung und Belüftung
  - Mehrere 5-mm-LEDs liefern einen breiten Lichtkegel zur Ausleuchtung des Nahbereichs
  - Druckschalter am Lampenende ermöglicht einhändig bedienten Taster- oder Dauerbetrieb.
  - IP67-geprüfte Bauweise - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter wasserdicht
  - Schlagfestigkeit aus 3 Metern Fallhöhe getestet
  - Antistatisch und nicht leitend
  - Integrierter und angebundener Lampenkopfverschluss
  - Korrosionsgeschützt


**TRIDENT HAZ-LO® HEADLAMP**

|                  | C4 LED | 3 LEDs |
|------------------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 85     | 30     |
| <b>CANDELA:</b>  | 2,600  | 300    |
| <b>DISTANCE:</b> | 102m   | 35m    |
| <b>RUN TIME:</b> | 8h     | 24h    |


**TRIDENT HAZ-LO HEADLAMP**

**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline  
**SIZE:** 4.45 x 6.85 x 6.09cm  
**WEIGHT:** 156g  
**COLOR:** Yellow or Orange

**TRIDENT HAZ-LO HEADLAMP**

61022 with Alkaline Batteries –YELLOW  
 61028 with Alkaline Batteries –ORANGE



ITS 14 ATEX 28062; IECEx ETL 14.0038  
 II 1G Ex ia IIA T4 Gc; II 2G Ex ia IIB T4 Gb  
 (Approved using: Rayovac No. 824 and  
 Panasonic AM-4 alkaline batteries or  
 Energizer EA92 and L92 Lithium batteries)

**ZONE 0**

- Features center C4® LED and three ultra-bright white 5mm LEDs with two output modes:
- Push-button switch is easy to use when wearing gloves and is recessed to protect it from inadvertent activation
- Powered by 3 "AAA" alkaline batteries (included)
- 90° tilting head features a robust ratcheting system; prevents neck fatigue
- Durable, thermoplastic construction with elastomer over mold
- IPX4 rated for water resistance; 2 meter impact resistance tested
- Includes elastic head strap and rubber hard hat strap

- Dispose de LED C4® central y tres LED blancos ultrabrillantes de 5 mm con dos modos de salida:
- Botón fácil de usar con guantes e incrustado para evitar activación inadvertida
- Funciona con 3 pilas alcalinas "AAA" (incluidas)
- Cabeza inclinable 90° que previene el cansancio del cuello
- Construcción termoplástica durable
- Clasificación IPX4 resistente al agua; resistencia a caídas de 2 metros probada
- Incluye cinta elástica para la cabeza y cinta de goma para el casco

- Comprend une DEL C4® centrale et trois DEL blanches ultra-lumineuses de 5 mm avec deux modes d'intensité :
- Le bouton-poussoir est facile à utiliser avec des gants et il est encastré pour éviter de l'activer par inadvertance
- Alimentée par 3 piles alcalines AAA (fournies)
- La tête inclinable sur 90° comprend un système de cliquet robuste ; empêche la fatigue de la nuque
- Boîtier thermoplastique durable avec moule de surmoulage en élastomère
- Étanchéité IPX4 ; résistance aux chocs testée à 2 mètres
- Fournie avec un serre-tête élastique et une sangle caoutchouc pour casque

- Verfügt über eine C4®-LED in der Mitte und drei ultrahelle weiße 5-mm-LEDs mit zwei Betriebsmodi:
- Der Druckschalter lässt sich auch beim Tragen von Handschuhen leicht bedienen und der leicht vertiefte Sitz verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Stromversorgung: 3 AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
- Um 90° kippbarer Kopf mit robustem Ratschenmechanismus; verhindert Ermüdung im Nacken
- Strapazierfähiges Thermoplastgehäuse mit Elastomerbeschichtung
- Spritzwassergeschützt nach IPX4; Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet
- Mit einem elastischem Kopfgurt und einem Gummigurt für Schutzhelme


**SEPTOR® HAZ-LO® HEADLAMP**


|                  | HIGH | LOW |
|------------------|------|-----|
| <b>LUMENS:</b>   | 85   | 20  |
| <b>CANDELA:</b>  | 620  | 150 |
| <b>DISTANCE:</b> | 50m  | 24m |
| <b>RUN TIME:</b> | 8h   | 50h |

**SEPTOR HAZ-LO HEADLAMP**

**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline  
**SIZE:** 4.45 x 6.85 x 6.09cm  
**WEIGHT:** 156g  
**COLOR:** Yellow or Orange

**SEPTOR HAZ-LO HEADLAMP**

61021 with Alkaline Batteries –YELLOW  
 61027 with Alkaline Batteries –ORANGE



ITS 14 ATEX 28062; IECEx ETL 14.0038  
 II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ia IIB T4 Gb  
 (Approved using: Rayovac No. 824 and  
 Panasonic AM-4 alkaline batteries or  
 Energizer EA92 and L92 Lithium batteries)

**ZONE 0**

- Features 7 white 5mm LEDs with two lighting modes:
- Push-button switch is easy to use when wearing gloves and is recessed to protect it from inadvertent activation
- Powered by 3 "AAA" alkaline batteries (included)
- 90° tilting head features a robust ratcheting system; prevents neck fatigue
- Durable, thermoplastic construction with elastomer over mold
- IPX4 rated for water resistance; 2 meter impact resistance tested
- Includes elastic head strap and rubber hard hat strap

- Dispone de 7 LED blancos de 5 mm con dos modos de iluminación:
- Botón fácil de usar con guantes y incrustado para evitar activación intencionada
- Funciona con 3 pilas alcalinas "AAA" (incluidas)
- Cabeza inclinable 90° que previene el consancio del cuello
- Construcción termoplástica durable
- Clasificación IPX4 resistente al agua; resistencia a caídas de 2 metros comprobada
- Incluye cinta elástica para la cabeza y cinta de goma para el casco

- 7 DEL blanches de 5 mm avec deux modes d'éclairage :
- Le bouton-poussoir est facile à utiliser avec des gants et il est encastré pour éviter de l'activer par inadvertance
- Alimentée par 3 piles alcalines AAA (fournies)
- La tête inclinable sur 90° comprend un système de cliquet robuste ; empêche la fatigue de la nuque
- Boîtier thermoplastique durable avec moule de surmoulage en élastomère
- Étanchéité IPX4 ; résistance aux chocs testée à 2 mètres
- Fournie avec un serre-tête élastique et une sangle caoutchouc pour casque

- Bietet 7 weiße 5-mm-LEDs mit zwei Beleuchtungsmodi:
- Der Druckschalter lässt sich auch beim Tragen von Handschuhen leicht bedienen und der leicht vertiefte Sitz verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Stromversorgung: 3 AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
- Um 90° kippbarer Kopf mit robustem Ratschenmechanismus; verhindert Ermüdung im Nacken
- Strapazierfähiges Thermoplastgehäuse mit Elastomerbeschichtung
- Spritzwassergeschützt nach IPX4; Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet
- Mit einem elastischem Kopfgurt und einem Gummigurt für Schutzhelme





## ARGO® HAZ-LO® HEADLAMP



- Features one white C4® LED with two output modes:
- Push-button switch is easy to use when wearing gloves and is recessed to protect it from inadvertent activation
- Powered by 3 "AAA" alkaline batteries (included)
- 90° tilting head features a robust ratcheting system; prevents neck fatigue
- Durable, thermoplastic construction with elastomer over mold
- IPX4 rated for water resistance; 2 meter impact resistance tested
- Includes elastic head strap and rubber hard hat strap

- Dispone de un LED C4® blanco con dos modos de salida:
- Botón fácil de usar con guantes e incrustado para evitar activación inadvertida
- Funciona con 3 pilas alcalinas "AAA" (incluidas)
- Cabeza inclinable 90° que previene el cansancio del cuello
- Construcción termoplástica durable
- Clasificación IPX4 resistente al agua; resistencia a caídas de 2 metros comprobada
- Incluye cinta elástica para la cabeza y cinta de goma para el casco

- Comporte une DEL C4® blanche avec deux modes d'intensité :
- Le bouton-poussoir est facile à utiliser avec des gants et il est encastré pour éviter de l'activer par inadvertance
- Alimentée par 3 piles alcalines AAA (fournies)
- La tête inclinable sur 90° comprend un système de cliquet robuste ; empêche la fatigue de la nuque
- Boîtier thermoplastique durable avec moule de surmoulage en élastomère
- Étanchéité IPX4 ; résistance aux chocs testée à 2 mètres
- Fournie avec un serre-tête élastique et une sangle caoutchouc pour casque

- Verfügt über eine weiße C4®-LED mit drei Betriebsmodi:
- Der Druckschalter lässt sich auch beim Tragen von Handschuhen leicht bedienen und der leicht vertiefte Sitz verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Stromversorgung: 3 AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
- Um 90° kippbarer Kopf mit robustem Ratschenmechanismus; verhindert Ermüdung im Nacken
- Strapazierfähiges Thermoplastgehäuse mit Elastomerbeschichtung
- Spritzwassergeschützt nach IPX4; Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet
- Mit einem elastischem Kopfgurt und einem Gummigurt für Schutzhelme

**ARGO HAZ-LO HEADLAMP**  
**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline  
**SIZE:** 4.45 x 6.85 x 6.09cm  
**WEIGHT:** 153g  
**COLOR:** Orange or Yellow

### ARGO HAZ-LO HEADLAMP

61020 with alkaline batteries – YELLOW  
 61029 with alkaline batteries – ORANGE



ITS 14 ATEX 28062; IECEx ETL 14.0038  
 II 1G Ex ia IIA T4 Gb; II 2G Ex ia IIB T4 Gb  
 (Approved using: Rayovac No. 824 and  
 Panasonic AM-4 alkaline batteries or  
 Energizer EA92 and L92 Lithium batteries)

ZONE 0



**BEYOND ATEX, STREAMLIGHT LEADS THE WAY IN LIGHTING SOLUTIONS.**

**MÁS ALLÁ DE ATEX, STREAMLIGHT LIDERA LA VIA DE LAS SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN.**

**AU-DELÀ DE L'ATEX, STREAMLIGHT OUVRE LA VOIE EN MATIÈRE DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE.**

**STREAMLIGHT IST ÜBER DIE ATEX HINAUS BEI BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN FÜHREND.**

SL

LEADING THE INDUSTRY

WITH THE GREATEST VARIETY OF PROFESSIONAL GRADE LIGHTS:

STREAMLIGHT

ILLUMINATION TOOLS 2015

STINGER LED HL<sup>®</sup> STINGER OS LED HL<sup>®</sup> STINGER<sup>®</sup> LED HPL<sup>®</sup> STINGER 30<sup>®</sup> LED HPL<sup>®</sup> STINGER<sup>®</sup> LED STINGER 30<sup>®</sup> LED ULTRASTINGER<sup>®</sup> LED PROSTINGER<sup>®</sup> LED HAZ-LO<sup>®</sup> POLYSTINGER 00<sup>®</sup> LED POLYSTINGER<sup>®</sup> LED STINGER<sup>®</sup> LIFE PIPE STINGER<sup>®</sup> CLASSIC LED STREIN LED HL<sup>®</sup> STIKEN<sup>®</sup> LED HPL<sup>®</sup> STROON<sup>®</sup> LED SL-200<sup>®</sup> SL-250<sup>®</sup>

PORTABLE SCENE LIGHT E-FLOOD<sup>®</sup> LITESDK<sup>®</sup> HL<sup>®</sup> E-FLOOD<sup>®</sup> LITESDK<sup>®</sup> E-SPOT<sup>®</sup> LITESDK<sup>®</sup> FIRE MACHIN<sup>®</sup> LED HID LITESDK<sup>®</sup> WATPOINT<sup>®</sup> SURVIVOR<sup>®</sup> RECHARGEABLE THE 3300<sup>®</sup> 3300<sup>®</sup> AA SURVIVOR<sup>®</sup> POLYTAC 90<sup>®</sup> VINTAGE<sup>®</sup> KNUCKLEHEAD<sup>®</sup> FLOOD & SPOT FLOODHEAD<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> MODELS

SEPTOR<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> ARGO<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> TRIDENT<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> LED AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> LIXX AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> MAX AAA PROPOLYMER<sup>®</sup> LED 3C PROPOLYMER<sup>®</sup> LED 3C PROPOLYMER<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup> 3W PROPOLYMER<sup>®</sup> LED TLR-1<sup>®</sup> HL/TLR-2<sup>®</sup> HL TLR-1<sup>®</sup>/TLR-2<sup>®</sup> TLR-2<sup>®</sup>/TLR-2<sup>®</sup> TLR-2<sup>®</sup> HPL<sup>®</sup> TLR-1<sup>®</sup> GAME SPOTTER<sup>®</sup> TLR BY LIGHTS

TLR-100<sup>®</sup> PISTOL TLR-100<sup>®</sup> TLR-4<sup>®</sup> TLR-5<sup>®</sup> TLR-4<sup>®</sup> G TLR-2<sup>®</sup> G TLR-2<sup>®</sup> HAZ G SUPER TAC<sup>®</sup> X TLR-2<sup>®</sup> X SCORPION F HL SCORPION X NIGHTSTAYER<sup>®</sup> X POLYTRAC POLYTRAC HP PROTAC HL PROTAC HL USB PROTAC HL B PROTAC HL HEADLAMP

PROTAC 2L PROTAC 2L PROTAC 3AA PROTAC 3AA PROTAC 3AAA PROTAC 3AAA PROTAC 3AAR PROTAC 3AMS SEVENWINDER<sup>®</sup> MILITARY SEVENWINDER<sup>®</sup> RESCUE COMPACTOR COMPACTOR II MILITARY ROCKMASTERS<sup>®</sup> PACKMATE<sup>®</sup> ROCKMASTERS<sup>®</sup> TWIN TASK<sup>®</sup> 2L ROCKMASTERS<sup>®</sup> CAMO TRIDENT<sup>®</sup> ROCKMASTERS<sup>®</sup> STYLUS PRO<sup>®</sup> CAMO CAMO ENDURO<sup>®</sup> STYLUS PRO<sup>®</sup> USB STYLUS PRO<sup>®</sup> USB STYLUS READY<sup>®</sup> STYLUS READY<sup>®</sup> B STYLUS READY<sup>®</sup> LV DOUBLE CLUTCH<sup>®</sup> US 3AA HAZ-LO<sup>®</sup> SEPTOR<sup>®</sup> ARGO<sup>®</sup> TRIDENT<sup>®</sup> GREEN TRIDENT<sup>®</sup> ROCKMASTERS<sup>®</sup> TRIDENT<sup>®</sup> ENDURO<sup>®</sup> TWIN TASK<sup>®</sup> 30 LED TWIN TASK<sup>®</sup> 30-UV LED TWIN TASK<sup>®</sup> 3AA LED

TWIN TASK<sup>®</sup> 3AAA LASER LED TWIN TASK<sup>®</sup> 3L LED TWIN TASK<sup>®</sup> 2L LED TWIN TASK<sup>®</sup> 3AA LED NIGHT COMP LED NIGHT COMP UV MULTI 200<sup>®</sup> STREAMLIGHT JR<sup>®</sup> LED STREAMLIGHT JR<sup>®</sup> MENSCH LED EPU SPOT (EPU SPOT) CLIPMATE<sup>®</sup> USB CLIPMATE<sup>®</sup> THE LOGO<sup>®</sup> KEY-MATE<sup>®</sup> MAMO LIGHT<sup>®</sup>

**STREAMLIGHT**  
Here's True Streamlight



# STREAMLIGHT®

| ATEX Flashlights          | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 22 | Temp Code | Rated for Gases | Rated for Dusts |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------------|-----------------|
| 2AA ProPolymer® HAZ-LO®   | X      |        |        |         | T3/T4     | X               |                 |
| 3AA ProPolymer® HAZ-LO®   | X      |        |        |         | T4        | X               | X               |
| 3C ProPolymer® HAZ-LO®    | X      |        |        |         | T4        | X               | X               |
| 3AA ProPolymer® HAZ-LO® 7 | X      |        |        |         | T4        | X               | X               |
| TRIDENT® HAZ-LO®          | X      |        |        |         | T4        | X               |                 |
| 3AA HAZ-LO®               | X      |        |        |         | T3        | X               |                 |
| SEPTOR® HAZ-LO®           | X      |        |        |         | T4        | X               |                 |
| ARGO® HAZ-LO®             | X      |        |        |         | T4        | X               |                 |

When selecting the correct flashlight for specific applications, please note the Category, Zone, and Temperature Codes Requirements

**[WWW.STREAMLIGHT.COM](http://WWW.STREAMLIGHT.COM)**





# **ADDITIONAL** **FIRE PRODUCTS**

**ADDITIONAL FIRE PRODUCTS**  
**PRODUCTOS ADICIONALES PARA COMBATIR INCENDIOS**  
**AUTRES PRODUITS DE LUTTE ANTI-INCENDIE**  
**WEITERE FEUERWEHRPRODUKTE**















**STREAMLIGHT®**



USE THIS EASY COMPARISON CHART TO CHOOSE THE BEST LIGHT FOR YOU BASED ON THE FEATURES THAT YOU NEED!  
 ¡UTILICE ESTE SENCILLO CUADRO COMPARATIVO PARA SELECCIONAR LA MEJOR LINTERNA PARA USTED EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE NECESITA!  
 UTILISEZ CE TABLEAU COMPARATIF POUR CHOISIR LA LAMPE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DONT VOUS AVEZ BESOIN!  
 MIT HILFE DIESES EINFACHEN VERGLEICHSDIAGRAMMS KÖNNEN SIE ANHAND DER MERKMALE, DIE SIE BENÖTIGEN, DAS FÜR SIE BESTE LICHT AUSWAHLEN!

Specs / Especificaciones / Spécifications / Technische Daten

HIGH MODE PERFORMANCE SHOWN. FOR PERFORMANCE IN OTHER MODES, SEE MODEL PAGES.  
 SE MUESTRA EL MODO DE ALTO RENDIMIENTO. PARA VER EL RENDIMIENTO EN OTROS MODOS, VEA LAS PÁGINAS DE LOS MODELOS.  
 LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT CELLES DU MODE HAUT. POUR LES PERFORMANCES DANS LES AUTRES MODOS, REPORTEZ-VOUS AUX PAGES DU MODÈLE.  
 ES WERDEN DIE DATEN FÜR DIE BETRIEBSART „HELL“ GEZEIGT. DIE DATEN FÜR ANDERE BETRIEBSARTEN FINDEN SIE IN DEN MODELL-SEITEN.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>PORTABLE SCENE LIGHT</b></p>    |    | <p><b>OUTPUT:</b> 3,600 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 31,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 352 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 5 hours<br/> <b>SIZE:</b> 22" x 6.5" x 11"<br/>           (55.88 x 16.5 x 27.9 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 25 lb (11.3 kg)<br/> <b>COLOR:</b> Yellow</p>                       |
| <p><b>E-FLOOD<sup>®</sup> LITEBOX<sup>®</sup> HL<sup>™</sup></b></p>  <p><b>HL SERIES</b></p>               |    | <p><b>OUTPUT:</b> 3,600 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 31,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 352 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 2 hours<br/> <b>SIZE:</b> 12.3" x 5.1" x 7.7"<br/>           (31 x 13 x 19 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 10.4 lb (4.7 kg)<br/> <b>COLOR:</b> Orange</p>                          |
| <p><b>E-FLOOD<sup>®</sup> LITEBOX<sup>®</sup></b><br/> <b>E-FLOOD<sup>®</sup> FIREBOX<sup>®</sup></b></p>  |   | <p><b>OUTPUT:</b> 615 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 4,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 126 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 8 hours<br/> <b>SIZE:</b> 11.5" x 5.1" x 7"<br/>           (29.2 x 13 x 17.8 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 7 lbs 14.4 oz (3.58 kg)<br/> <b>COLOR:</b> Orange, Yellow, or Beige</p>  |
| <p><b>E-SPOT<sup>®</sup> LITEBOX<sup>®</sup></b><br/> <b>E-SPOT<sup>®</sup> FIREBOX<sup>®</sup></b></p>   |  | <p><b>OUTPUT:</b> 540 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 55,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 469 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 7 hours<br/> <b>SIZE:</b> 11.5" x 5.1" x 7"<br/>           (29.2 x 13 x 17.8 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 7 lbs 14.4 oz (3.58 kg)<br/> <b>COLOR:</b> Orange, Yellow, or Beige</p> |
| <p><b>FIRE VULCAN<sup>®</sup> LED</b></p>   |  | <p><b>OUTPUT:</b> 145 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 80,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 566 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 3 hours<br/> <b>SIZE:</b> 7.5" x 5" x 6.5"<br/>           (19.05 x 12.7 x 16.51 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 1 lb 13.6 oz (839 g)<br/> <b>COLOR:</b> Orange</p>                   |
| <p><b>HID LITEBOX<sup>®</sup></b></p>   |  | <p><b>OUTPUT:</b> 3,350 lumens<br/> <b>INTENSITY:</b> 1,000,000 candela<br/> <b>BEAM DISTANCE:</b> 2,000 meters<br/> <b>RUN TIME:</b> 1.75 hours<br/> <b>SIZE:</b> 14.9" x 5.1" x 8.8"<br/>           (38 x 13 x 23 cm)<br/> <b>WEIGHT:</b> 10 lbs 1.6 oz (4.6 kg)<br/> <b>COLOR:</b> Orange or Black</p>   |

**LANTERNES SERIES**  
**// STREAMLIGHT**  
 SERIE DE LINTERNAS / SÉRIE PHARES / LATERNEN-BAUREIHE





## PORTABLE SCENE LIGHT

Our newest portable scene light provides rapid deployment on site, and it goes anywhere. With its 90° swivel neck, it's easy to shine light into the most out-of-the-way place. The head, identical to the E-Flood® HL, extends to 72" within seconds. It provides 3 levels of lighting and substantial run time to last through several shifts, even days. The unique diffuser lets you select a flood or spot beam in all three levels. It's designed to adapt to tight spaces, but rugged enough to be stable in wide open terrain or steps. The regulated light provides consistent output throughout the life of the battery. It's an indispensable tool for first responders, construction crews, and utility workers.

Nuestra linterna portátil para escenas más nueva ofrece un rápido despliegue in situ y puede llevarse a cualquier sitio. Con su cuello oscilante de 90° resulta fácil iluminar hasta los lugares más apartados. El cabezal, idéntico al de la E-Flood® HL, se extiende hasta alcanzar los 182,88 cm en segundos. Proporciona 3 niveles de iluminación y un tiempo de funcionamiento sustancial que durará varios turnos de trabajo e incluso días. El difusor único le permite seleccionar el haz focal o ambiente en los tres niveles. Ha sido diseñada para adaptarse a espacios ajustados, pero es lo suficientemente resistente como para mantener la estabilidad en escalones o terrenos abiertos. La luz regulada ofrece una potencia constante a lo largo de toda la vida útil de la pila. Es una herramienta indispensable para primeros respondedores, equipos de construcción y trabajadores de servicios públicos.

Notre nouveau projecteur de chantier portable peut être rapidement déployé en extérieur, et il va partout. Grâce à sa tête pivotante sur 90°, il est facile d'éclairer les endroits les plus inaccessibles. Le mât, identique à celui de l'E-Flood® HL, s'allonge jusqu'à 183 cm en quelques secondes. Il fournit trois niveaux d'éclairage et une autonomie considérable qui lui permet de répondre aux besoins de plusieurs équipes successives, voire même de durer plusieurs jours. Le diffuseur unique vous permet de sélectionner un faisceau large ou ponctuel pour les trois niveaux. Il est conçu pour s'adapter aux espaces restreints, mais est suffisamment robuste pour être stable sur un terrain vague ou des marches. La lumière régulée fournit une intensité constante pendant toute la durée de vie de la batterie. C'est un outil indispensable pour les premiers intervenants, les équipes de constructions et les ouvriers des services publics.

Unsere neueste tragbare Einsatzortbeleuchtung kann schnell vor Ort aufgebaut und überall hin mitgenommen werden. Mit ihrem um 90° neigbaren Schwenkkopf ist es leicht, Licht in die am schwersten zugänglichen Stellen zu bringen. Der mit der E-Flood® HL identische Kopf kann in wenigen Sekunden auf 183 cm ausgefahren werden. Er hat 3 Lichtstärken und bietet eine lange Betriebsdauer, die für mehrere Schichten, sogar Tage reicht. Der einzigartige Diffusor erlaubt es Ihnen, bei allen drei Lichtstärken Flutlicht oder eine Spotbeleuchtung zu wählen. Er ist für enge Verhältnisse gemacht, aber robust genug, um in offenem Terrain oder auf Stufen stabil zu sein. Das geregelte Licht bietet über die gesamte Batterielebensdauer die gleiche Helligkeit. Sie ist ein zuverlässiges Werkzeug für Ersthelfer, Bautrupps und Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen.



|                  | HIGH   | MEDIUM | LOW    |
|------------------|--------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 3,600  | 2,400  | 1,100  |
| <b>CANDELA:</b>  | 31,000 | 20,000 | 11,000 |
| <b>DISTANCE:</b> | 352m   | 283m   | 210m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 5h     | 9h     | 18h    |

### PORTABLE SCENE LIGHT

**BATTERY:** Zero-maintenance 12V, 14.4 Ah sealed lead acid. Can also be powered by AC or DC power cord.

**SIZE:** 22" x 6.5" x 11"  
(55.88 x 16.5 x 27.9 cm)

**WEIGHT:** 25 lb (11.3 kg)

**COLOR:** Yellow

### PORTABLE SCENE LIGHT - YELLOW

45671 230V AC/12V DC

45672 240V AC/12V DC (UK)

45674 240V AC/12V DC (AUS/NZ)

45670 120V AC/12V DC

45673 100V AC/12V DC



Balanced design; lead acid batteries provide ballast and stability

Conception équilibrée; les batteries au plomb fournissent ballast et stabilité.

Diseño equilibrado; las pilas de ácido-plomo proporcionan lastre y estabilidad.

Ausgewogene Bauweise; Blei-Säure-Batterien sorgen für Ballast und Stabilität.



### Special Features:

- Full deployment in 30 seconds
- Pole extends to 72"; cord built into the pole to avoid snags
- Stabilization legs provide balance on uneven surfaces.

### Características especiales:

- Se despliega por completo en 30 segundos
- El poste se extiende hasta alcanzar los 183 cm; cable integrado en el poste para evitar que se enganche
- Las patas de estabilización proporcionan equilibrio en superficies irregulares

### Caractéristiques spéciales:

- Déploiement complet en 30 secondes
- Le mât s'allonge jusqu'à 183 cm; cordon intégré au mât pour éviter de l'emmêler
- Les pieds stabilisateurs assurent l'équilibre sur les surfaces inégales

### Besondere Merkmale:

- Full deployment in 30 Sekunden
- Mast auf 183 cm ausfahrbar; das Zuleitungskabel befindet sich im Mast, um versehentliches Hängenbleiben zu vermeiden
- Die Stabilisierungs-Standfüße sorgen auf unebenen Oberflächen für Standfestigkeit

### HL SERIES

Full extension to 183cm with the stabilization legs fully deployed and locked in less than 30 seconds

Extensión máxima hasta 183 cm con las patas de estabilización completamente desplegadas y bloqueadas en menos de 30 segundos.

Extension complète jusqu'à 183 cm avec pieds stabilisateurs complètement déployés et verrouillés en moins de 30 secondes.

Einschließlich Ausklappen und Arretieren der Stabilisierungs-Standfüße in weniger als 30 Sekunden voll auf 183 cm ausgefahren.

Cord is built into the pole avoiding snags during deployment

El cable está integrado en el poste lo cual evita que se enganche durante el despliegue.

Le cordon est intégré au mât, ce qui évite de l'emmêler lors du déploiement.

Das Zuleitungskabel befindet sich im Mast, um versehentliches Hängenbleiben beim Ausfahren zu vermeiden.

**E-FLOOD® LITEBOX® HL™**

**HL SERIES**

The intense brightness of its 3600 lumens stretches from side to side and floods an entire area with light. Unique diffuser lets you select from a flood and spot lens in all three lighting modes. 90° swivel neck lets you aim light where it's needed. Ideal for illuminating a rescue scene, an entire plant floor or any site that requires a large flood beam. The portability and full illumination is perfect for underground construction.

La luminosidad intensa de sus 3600 lúmenes va de lado a lado e inunda de luz toda la zona. El difusor único le permite seleccionar entre óptica focal o ambiente en los tres modos de iluminación. El cuello oscilante de 90° le permite dirigir la luz justo donde la necesita. Perfecta para la iluminación de una escena de rescate, el piso completo de una planta o cualquier sitio que necesite un haz de luz ambiente grande. La portabilidad e iluminación completa es perfecta para la construcción subterránea.

L'intense luminosité de ses 3 600 lumens s'étend d'un côté à l'autre et inonde toute une zone de lumière. Le diffuseur unique vous permet de sélectionner une optique ambiance ou ponctuelle pour les trois niveaux d'éclairage. La tête pivotante sur 90° permet d'orienter la lumière là où vous en avez besoin. Idéal pour éclairer une zone de sauvetage, un étage entier d'une usine ou tout site ayant besoin d'un large faisceau. La portabilité et l'éclairage global sont parfaits pour la construction souterraine.

Die intensive Helligkeit ihrer 3600 Lumen reicht von Rand zu Rand und flutet ein komplettes Areal mit Licht. Der einzigartige Diffusor erlaubt es Ihnen, in allen drei Leuchtmodi eine Flutlicht- oder eine Spot-Linse zu wählen. Mithilfe des um 90° neigbaren Schwenkkopfes können Sie das Licht dorthin richten, wo es gebraucht wird. Ideal zur Ausleuchtung eines Einsatzortes, einer kompletten Anlage oder einer sonstigen Stelle, an der ein großer Flutlichtkegel gebraucht wird. Die Tragbarkeit und volle Ausleuchtung sind perfekt für unterirdische Bauarbeiten geeignet.

|                  | HIGH   | MEDIUM | LOW    |
|------------------|--------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 3,600  | 2,400  | 1,200  |
| <b>CANDELA:</b>  | 31,000 | 20,000 | 11,000 |
| <b>DISTANCE:</b> | 352m   | 283m   | 210m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 2h     | 4h     | 8h     |

**E-FLOOD LITEBOX HL**

**BATTERY:** Zero-maintenance 12V, 14.4 Ah sealed lead acid

**SIZE:** 12.3" x 5.1" x 7.7" (31 x 13 x 19 cm)

**WEIGHT:** 10.4 lb (4.7 kg)

**COLOR:** Orange



**NFPA**

Rack meets requirements of NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position



**E-Flood HL LiteBox**

|       |  |
|-------|--|
| 45662 | 230V AC/12V DC, shoulder strap & mounting rack - Orange                |
| 45663 | 240V AC/12V DC, shoulder strap & mounting rack - Orange                |
| 45661 | 120V AC/12V DC, shoulder strap & mounting rack - Orange                |
| 45664 | 100V AC/12V DC, shoulder strap & mounting rack - Orange                |
| 45665 | Vehicle Mount System, 12V DC direct wire rack, shoulder strap - Orange |
| 45660 | without Charger - Orange   |

**Special Features/ Características especiales/ Caractéristiques spéciales/ Besondere Merkmale**

- Six super-bright C4® LEDs
- Unbreakable, scratch-resistant, O-ring sealed lens.
- Provides regulated light output throughout battery life.
- Déploiement complet en 30 secondes
- Le mât s'allonge jusqu'à 183 cm ; cordon intégré au mât pour éviter de l'emmêler
- Les pieds stabilisateurs assurent l'équilibre sur les surfaces inégales
- Seis LED C4 súper brillantes
- Óptica sellada con junta tórica irrompible resistente a los arañazos
- Proporciona potencia luminica regulada durante la vida útil de la pila
- Full deployment in 30 Sekunden
- Mast auf 183 cm ausfahrbar; das Zuleitungskabel befindet sich im Mast, um versehentliches Hängenbleiben zu vermeiden
- Die Stabilisierungs-Standfüße sorgen auf unebenen Oberflächen für Standfestigkeit

**LANTERN ACCESSORIES**

Our legacy products remain available. Please see [www.streamlight.com](http://www.streamlight.com) for our full product offering.



| Mounting Racks                  | Fits All | Charge Cords | Fits All | Upgrade Kits for LiteBox/FireBox | PN    | Shoulder Straps     | Fits All | Battery for        | PN    |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|----------------------------------|-------|---------------------|----------|--------------------|-------|
| Standard Mounting Rack - Orange | 45070    | 12V CIG      | 22051    | E-Spot Upgrade                   | 45845 | Quick Release Strap | 44050    | E-Flood LiteBox HL | 45937 |
| Standard Mounting Rack - Yellow | 45072    | 12V DC       | 22050    | E-Flood Upgrade                  | 45842 | Shoulder Strap      | 45232    | E-Flood LiteBox    | 45937 |
| Standard Mounting Rack - Beige  | 45073    | 120V AC      | 22312    |                                  |       |                     |          | E-Flood FireBox    | 45937 |
| Vehicle Mounting Rack - Orange  | 45071    |              |          |                                  |       |                     |          | E-Spot LiteBox     | 45937 |
| Vehicle Mounting Rack - Yellow  | 45074    |              |          |                                  |       |                     |          | E-Spot FireBox     | 45937 |

**E-FLOOD<sup>®</sup> LITEBOX<sup>®</sup>**  
**E-FLOOD<sup>®</sup> FIREBOX<sup>®</sup>**

|                  | HIGH  | LOW   |
|------------------|-------|-------|
| <b>LUMENS:</b>   | 615   | 330   |
| <b>CANDELA:</b>  | 4,000 | 2,150 |
| <b>DISTANCE:</b> | 126m  | 93m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 8h    | 18h   |



The Power Failure System features "Smart" power failure circuitry which automatically illuminates the light when the power goes off

**NFPA**

Rack meets requirements of NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position



E-Flood FireBox includes dual rear LEDs.



Six C4<sup>®</sup> LEDs spread light over an entire area. It has an extended run time - 18 hrs. on low - so you can keep large areas illuminated no matter how long your shift lasts. With its swivel head, you can point light right where it's needed. The FireBox has 2 rear blue LEDs so you can be seen from behind: a life-saving feature for firefighters!

Seis LED C4<sup>®</sup> diseminan la luz por toda la zona. Tiene un tiempo de funcionamiento prolongado, 18 horas en el nivel bajo, por lo que podrá mantener grandes áreas iluminadas independientemente de la duración de su turno de trabajo. Con su cabezal oscilante, puede dirigir la luz justo donde la necesita. La FireBox cuenta con 2 LED traseros de color azul, por lo que podrán verle desde atrás: una característica que puede salvar vidas a los bomberos!

Six DEL C4<sup>®</sup> répandent de la lumière sur toute une zone. Elle offre une autonomie exceptionnelle - 18 heures à faible intensité - ce qui vous permet d'éclairer de vastes zones quelle que soit la durée de votre tournée. Grâce à sa tête pivotante, vous pouvez orienter la lumière exactement là où elle est nécessaire. La FireBox dispose de deux DEL bleues à l'arrière, ce qui permet de la voir de l'arrière : une fonction salvatrice pour les pompiers !

Sechs C4<sup>®</sup> LEDs verteilen Licht über ein komplettes Areal. Sie hat eine verlängerte Leuchtdauer - 18 Stunden im Abgeblendet-Modus -, sodass Sie können große Areale ununterbrochen ausleuchten können, ganz egal, wie lange Ihre Schicht dauert. Mit ihrem Schwenkkopf können Sie Licht dorthin richten, wo es gebraucht wird. Die FireBox hat 2 blaue LEDs an der Rückseite, damit Sie von hinten sehen können: eine lebensrettende Funktion für Feuerwehrleute!

**E-FLOOD LITEBOX / E-FLOOD FIREBOX**

**BATTERY:** Zero-maintenance 6V, 12 Ah sealed lead acid

**SIZE:** 11.5" x 5.1" x 7"  
(29.2 x 13 x 17.8 cm)

**WEIGHT:** 7 lbs 14.4 oz (3.58 kg)

**COLOR:** Orange, Yellow or Beige (Power Failure model only)

**E-Flood LiteBox**

- 45802 230V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45822 230V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45803 240V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45823 240V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45801 120V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45821 120V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45804 100V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45824 100V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45805 Vehicle Mount System with 12V DC, shoulder strap-Orange
- 45825 Vehicle Mount System with 12V DC, shoulder strap-Yellow
- 45808 Power Failure w/230V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Orange
- 45818 Power Failure w/230V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Beige
- 45809 Power Failure w/240V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Orange
- 45819 Power Failure w/240V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Beige
- 45807 Power Failure w/120V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Orange
- 45817 Power Failure w/120V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Beige
- 45810 Power Failure w/100V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Orange
- 45820 Power Failure w/100V AC/12V DC Chargers, mounting rack-Beige
- 45806 without Charger-Orange
- 45816 without Charger-Beige
- 45826 without Charger-Yellow

**E-Flood FireBox**

- 45812 230V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45813 240V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45811 120V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45814 100V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45815 Vehicle Mount System w/DC, dual rear LEDs, shoulder strap-Orange
- 45832 without Charger-dual rear LEDs-Orange

**E-SPOT<sup>®</sup> LITEBOX<sup>®</sup>**  
**E-SPOT<sup>®</sup> FIREBOX<sup>®</sup>**

|                  | HIGH   | LOW    |
|------------------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 540    | 330    |
| <b>CANDELA:</b>  | 55,000 | 32,000 |
| <b>DISTANCE:</b> | 469m   | 358m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 7h     | 15h    |



Power Failure System

**NFPA**

Rack meets requirements of NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position



E-Spot FireBox includes dual rear LEDs.



Three C4<sup>®</sup> LEDs spotlight an area with focused bright light so you can search or inspect from a distance. Its beam has more of a hotspot than the E-Flood, providing more concentrated, brighter light. Its swivel head makes it easy to inspect high bays, ceilings, and out-of-the-way places. IPX4-rated for water-resistance. Optimized electronics provide regulated intensity. Unbreakable, scratch-resistant lens.

Tres LED C4<sup>®</sup> iluminan puntualmente un área con una luz brillante enfocada para que pueda buscar o inspeccionar desde cierta distancia. Su haz tiene un punto caliente superior al de la E-Flood, lo cual proporciona una iluminación más brillante y concentrada. Su cabezal basculante hace que resulte fácil inspeccionar grandes alturas, techos y lugares apartados. Clasificación IPX4 para funcionamiento estanco. El sistema electrónico optimizado proporciona intensidad regulada. Óptica irrompible resistente a los arañazos.

Trois DEL C4<sup>®</sup> LEDs illuminent une zone avec une lumière intense et concentrée, ce qui vous permet d'effectuer des recherches ou des inspections à distance. Son faisceau est plus étroit que celui de l'E-Flood, fournissant ainsi une lumière plus brillante et plus concentrée. Sa tête pivotante permet d'inspecter facilement les hautes baies, les plafonds et les endroits peu accessibles. Classée IPX4 pour l'étañchéité à l'eau. L'électronique optimisée assure une intensité régulée. Optique incassable et à l'épreuve des rayures.

Drei C4<sup>®</sup>-LEDs erhellen ein Areal mit konzentriertem, hellen Spotlicht, damit Sie aus der Ferne suchen oder begutachten können. Ihr Lichtkegel ist konzentrierter als bei der E-Flood und liefert fokussierteres, helleres Licht. Ihr Schwenkkopf erleichtert es, hohe Maueröffnungen, Decken und schwer zugängliche Stellen in Augenschein zu nehmen. Wasserdicht gemäß Schutzart IPX4. Optimierte Elektronik sorgt für regulierte Helligkeit. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse.

**E-SPOT LITEBOX / E-SPOT FIREBOX**

**BATTERY:** Zero-maintenance 6V, 12 Ah sealed lead acid

**SIZE:** 11.5" x 5.1" x 7"  
(29.2 x 13 x 17.8 cm)

**WEIGHT:** 7 lbs 14.4 oz (3.58 kg)

**COLOR:** Orange, Yellow or Beige (Power Failure model only)

**E-Spot LiteBox**

- 45852 230V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45872 230V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45853 240V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45873 240V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45851 120V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45871 120V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45854 100V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Orange
- 45874 100V AC/12V DC, shoulder strap and mounting rack-Yellow
- 45855 Vehicle Mount System with 12V DC, shoulder strap-Orange
- 45875 Vehicle Mount System with 12V DC, shoulder strap-Yellow
- 45858 230V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Orange
- 45868 230V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Beige
- 45859 240V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Orange
- 45869 240V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Beige
- 45857 120V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Orange
- 45867 120V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Beige
- 45860 100V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Orange
- 45870 100V AC/12V DC Power Failure System, shoulder strap, mounting rack-Beige
- 45856 without Charger- with shoulder strap-Orange
- 45866 without Charger- with shoulder strap-Beige
- 45876 without Charger and shoulder strap-Yellow

**E-Spot FireBox**

- 45862 230V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45863 240V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45861 120V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45864 100V AC/12V DC, dual rear LEDs, strap, mounting rack-Orange
- 45865 Vehicle Mount System w/DC, dual rear LEDs, shoulder strap-Orange
- 45882 without Charger-dual rear LEDs-Orange



**FIRE VULCAN® LED**

This lightweight lantern with taillight LEDs helps you be seen even in thick smoke. It's IPX7-rated for water resistance to 1 meter for 30 minutes. It even floats! Delivers regulated, consistent light throughout battery life. The light modes are programmable, so you can control the order in which the modes come on. Features an unbreakable, scratch-resistant, O-ring sealed lens.

Esta linterna ligera con los LED de las luces traseras ayuda a que lo vean incluso a través de un denso humo. Clasificación IPX7 para funcionamiento estanco a 1 metro durante hasta 30 minutos. ¡Hasta flota! Ofrece una luz regulada constante a lo largo de toda la vida útil de la pila. Los modos de iluminación son programables, por lo que puede controlar el orden en el que se encienden los modos. Cuenta con una óptica sellada con junta tórica irrompible resistente a los arañazos.

Cette lanterne légère équipée de DEL à l'arrière vous permet d'être visible même dans une épaisse fumée. Elle est classée IPX7 : étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. En plus, elle flotte ! Diffuse une lumière régulée et constante pendant toute la durée de vie de la batterie. Les modes d'éclairage sont programmables, ce qui vous permet de contrôler l'ordre dans lequel les modes s'activent. Comporte une optique incassable, à l'épreuve des rayures et étanchéifiée au moyen d'un joint torique.

Diese leichte Lanterne mit Schlusslicht-LEDs hilft Ihnen, selbst in dichtem Rauch gesehen zu werden. Sie hat die Schutzart IPX7 und ist 30 Minuten lang bis zu 1 Meter Wassertiefe wasserdicht. Sie schwimmt sogar! Sorgt während der gesamten Batterielebensdauer für geregeltes, stets gleich helles Licht. Die Leucht-Betriebsarten sind programmierbar, sodass Sie die Reihenfolge festlegen können, in der die Betriebsarten eingeschaltet werden. Mit unzerstörbarer, kratzfester Linse mit O-Ring-Dichtung.

**FIRE VULCAN LED**

**BATTERY:** 2 lightweight Lithium-ion nanotechnology cells

**SIZE:** 7.5" x 5" x 6.5"  
(19.05 x 12.7 x 16.51 cm)

**WEIGHT:** 1 lb 13.6 oz (839 g)

**COLOR:** Orange

|                  | HIGH   | LOW    |
|------------------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 145    | 70     |
| <b>CANDELA:</b>  | 80,000 | 40,000 |
| <b>RUN TIME:</b> | 3h     | 7h     |



|       |  |
|-------|--|
| 44452 | Standard System with 230V AC/12V DC-Orange |
| 44453 | Standard System with 240V AC/12V DC-Orange |
| 44450 | Standard System with 120V AC/12V DC-Orange |
| 44455 | Standard System with 100V AC/12V DC-Orange |
| 44451 | Vehicle Mount with 12V DC-Orange           |
| 44454 | without Charger-Orange                     |



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F, G;  
Class III T-Code: T4

**NFPA**

Rack meets requirements of NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position



Ultra-bright blue tail light LEDs make certain you can be seen, even in thick smoke.

**TWO FIRE VULCAN® LED MODELS:**

**Standard System:** Includes charging rack and both AC and DC chargers.

**Vehicle Mount System:** Includes 12V DC vehicle-mountable, direct-wire charging rack.

**FIRE VULCAN LED ACCESSORIES**

Our legacy products remain available. Please see [www.streamlight.com](http://www.streamlight.com) for our full product offering.



**Charge Racks**



**Fits All Charge Cords**



**Fits All Shoulder Straps**



**Fits All Battery for PN**

|  |       |         |       |                     |       |                 |       |
|--|-------|---------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| Standard Charge Rack, Orange           | 44101 | 12V CIG | 22051 | Quick Release Strap | 44050 | Fire Vulcan LED | 44610 |
| Direct Wire 12V DC Charge Rack, Orange | 44131 | 12V DC  | 22050 |                     |       |                 |       |
|  |       | 120V AC | 22311 |                     |       |                 |       |



**HID LITEBOX**

This portable, one million candela searchlight illuminates objects up to a mile away. Its 35-watt, high intensity xenon lamp has a 3,000-hour minimum lifetime and a 90° swivel head. The intense brightness and amazing 1-mile reach make this the ideal hand-held light when you absolutely must be able to inspect an entire area quickly and efficiently. It plugs into your vehicle's power source for an unlimited run time.

Este reflector portátil de un millón de candelas ilumina objetos situados a 1,6 km de distancia. Su lámpara de xenón de alta intensidad de 35 vatios tiene una vida útil mínima de 3000 horas y un cabezal oscilante de 90°. La luminosidad intensa e increíble alcance de 1,6 km convierten a esta linterna en la linterna manual perfecta cuando es necesario inspeccionar toda un área de manera rápida y eficiente. Se enchufa en la fuente de alimentación de su vehículo para lograr un tiempo de funcionamiento ilimitado.

Ce projecteur portable, d'un million de candelas, éclaire des objets jusqu'à 1,5 km. Sa lampe au xénon haute intensité de 35 W a une durée de vie minimum de 3 000 heures une tête pivotante sur 90°. L'intense luminosité et la portée remarquable de 1,5 km font de ce projecteur portable un partenaire idéal lorsque vous devez absolument être en mesure d'inspecter rapidement et efficacement une vaste zone. Il se branche sur la source d'électricité de votre véhicule, offrant une autonomie illimitée.

Dieser tragbare Suchscheinwerfer mit einer Millionen Candela Lichtleistung leuchtet Objekte aus, die bis zu 1,6 km entfernt sind. Seine 35-Watt-Hochleistungs-Xenonlampe hat eine Lebensdauer von mindestens 3.000 Stunden und einen um 90° neigbaren Schwenkkopf. Die intensive Helligkeit und die erstaunliche Reichweite von 1,6 km machen diesen Strahler zum idealen Handlicht, wenn Sie ein komplettes Areal auf jeden Fall schnell und effizient untersuchen müssen. Er kann am Bordnetz Ihres Fahrzeugs angeschlossen werden und bietet dann eine unbegrenzte Leuchtdauer.



**HID LITEBOX**

**BATTERY:** Zero-maintenance 12V, 7.2 Ah sealed lead acid

**SIZE:** 14.9" x 5.1" x 8.8"  
(38 x 13 x 23 cm)

**WEIGHT:** 10 lbs 1.6 oz (4.6 kg)

**COLOR:** Orange or Black

**HIGH**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>LUMENS:</b>   | 3,350     |
| <b>CANDELA:</b>  | 1,000,000 |
| <b>RUN TIME:</b> | 1h 45m    |

**ORANGE BLACK**

|       |       |                                  |
|-------|-------|----------------------------------|
| 45602 | 45622 | with 230V AC/12V DC              |
| 45603 | 45623 | with 240V AC/12V DC              |
| 45601 | 45621 | with 120V AC/12V DC              |
| 45604 | 45624 | with 100V AC/12V DC              |
| 45600 | 45620 | without Charger                  |
| 45605 | 45625 | Vehicle Mount System with 12V DC |



10 ft (3 meters) 12V DC power cord plugs into port at rear of light to provide duration lighting

HID LiteBox battery will continue to charge while operating directly from an external 12V DC power source when using the remote cord



Swivel neck shown in 90° position.



Swivel neck shown in 45° position.

**HID LITEBOX ACCESSORIES**



| Mounting Racks                 | Fits All | Charge Cords      | Fits All | HID LiteBox Lens/Filters | PN    | Shoulder Straps     | Fits All | Battery for | PN    |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| Standard Mounting Rack, Black  | 45075    | 12V CIG           | 22051    | HID Bulb Kit             | 45637 | Quick Release Strap | 44050    | HID LiteBox | 45630 |
| Standard Mounting Rack, Orange | 45070    | 12V DC            | 22050    | Lens Reflector Assy.     | 45638 | Shoulder Strap      | 45232    |             |       |
| Vehicle Mounting Rack, Orange  | 45071    | 12V DC (10ft, 3m) | 22056    | Flood Lens               | 45657 |                     |          |             |       |
| Vehicle Mounting Rack, Yellow  | 45074    | 120V AC for HID   | 22665    | IR Filter                | 45654 |                     |          |             |       |



The new, low profile Survivor shown at actual size.

La nueva Survivo de perfil bajo

Nouvelle Survivor compacte

Der neue, flache Survivor

**SURVIVOR ACCESSORIES**



**Battery Chargers**

|  | Fits All |
|--|----------|
| Steady Charger Plug-In Charger Holder                      | 90010    |
| Steady Charger PiggyBack® Charger                          | 90110    |
| AC Fast Charger (Includes Holder)                          | 90011    |
| AC PiggyBack® Fast Charger                                 | 90111    |
| DC#1 Cigarette Lighter Cord/Fast Charger (Includes Holder) | 90012    |
| DC#1 Cigarette Lighter PiggyBack® Fast Charger             | 90112    |
| DC#2 Direct Wire Cord/Fast Charger (Includes Holder)       | 90113    |
| 120V AC Bank Charger                                       | 90400    |
| 12V DC Bank Charger  | 90401    |

**Battery Packs**

|                                    | Fits All |
|------------------------------------|----------|
| Alkaline Battery Cartridge         | 90542    |
| Battery Pack Assembly – LED Div. 1 | 90130    |
| Battery Pack Assembly – LED Div. 2 | 90338    |

**Charge Cords**

|                          | PN    |
|--------------------------|-------|
| 120V AC                  | 22311 |
| 12V DC Cigarette Lighter | 22051 |
| 12V DC Direct Wire       | 22050 |

**SURVIVOR®**

The leading Class I, Div. 1 right angle, clip-on flashlight has been redesigned with a slimmer profile and a new clip/hook for more accurate light orientation. 4 light modes include high, low, flash, and a moonlight mode for low-level lighting that runs for 20 days. Spring-loaded clip easily attaches to belts and harnesses. Comes with two special interchangeable Smoke Cutter® plugs that help create your preferred beam pattern: Black plug significantly reduces peripheral light for a tighter beam while the Amber plug reduces peripheral light and eye fatigue caused by glare. Available in alkaline and rechargeable models. All openings are O-ring sealed for weather-resistance. IPX4 water-resistant. 2 meter impact resistance tested. Unbreakable, scratch-resistant lens. Designed for easy operation even with heavy gloves.

La linterna líder en el mercado que se acopla en ángulo recto de Clase I, Div. 1 ha sido rediseñada con un perfil más estilizado y un broche/gancho nuevos que permiten orientar la luz con mayor exactitud. Los 4 modos de iluminación incluyen los modos alto, bajo, flash y luz de luna para una iluminación de bajo nivel que funciona durante 20 días. El broche con muelle se acopla a cinturones y arneses. Incluye dos tapones Smoke Cutter® intercambiables especiales que le ayudan a crear su distribución de la luz preferida: El tapón negro reduce significativamente la iluminación periférica para proporcionar un haz más reducido mientras que el tapón ámbar reduce la iluminación periférica y la fatiga ocular producida por el resplandor.

Disponibile en modelos con pilas alcalinas y recargables. Todos los orificios están sellados con junta tórica para el funcionamiento estanco. Clasificación IPX4, resistente al agua. Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada. Óptica irrompible resistente a los arañazos. Tiene un diseño que hace que sea fácil de operar incluso al llevar puestos guantes gruesos.

La première lampe torche orthogonale à pince de Classe I, Div. 1 a été redessinée avec un profil plus mince et une nouvelle pince/agrafe pour une orientation plus précise de la lumière. Les quatre modes d'éclairage comprennent : haut, bas, clignotant et clair de lune pour un éclairage de faible intensité qui dure pendant 20 jours. La pince à ressort se fixe facilement sur les ceintures et les harnais. Livrée avec deux capuchons spéciaux Smoke Cutter® interchangeables qui vous permettent de créer le faisceau que vous préférez : le capuchon noir réduit considérablement la lumière périphérique pour un faisceau plus étroit, tandis que le capuchon ambré réduit la lumière périphérique et la fatigue oculaire provoquée par les reflets. Disponible avec piles alcalines ou piles rechargeables. Toutes les ouvertures comportent un joint torique pour la résistance aux intempéries. IPX4 : étanche à l'eau. Résistance aux chocs testée à 2 mètres. Optique incassable et à l'épreuve des rayures. Conçue pour une utilisation aisée, même avec des gants épais.

Die führende rechtwinklige Taschenlampe der Klasse I, Abt. 1 zum Anstecken hat ein schlankeres Profil und einen neuen Clip/Haken für eine präzisere Ausrichtung des Lichtkegels erhalten. Zu den 4 Leucht-Betriebsarten zählen hell, abgeblendet, Blinklicht und ein Mondschein-Modus für eine schwache Ausleuchtung über 20 Tage. Karabinerhaken für leichtes Einklinken an Gurten und Geschirren. Mit zwei speziellen, austauschbaren Smoke Cutter®-Rauchdurchdringungseinsätzen, die helfen, Ihren bevorzugten Lichtkegel zu erzeugen: Der schwarze Einsatz verringert die Randausleuchtung erheblich und sorgt für einen schärfer abgegrenzten Lichtkegel, während der gelbe Einsatz das Streulicht und die Augenermüdung durch Reflexionen verringert. Als Alkalinbatterie- und wiederaufladbares Modell erhältlich. Alle Öffnungen mit O-Ring-Dichtung für Witterungsbeständigkeit. Spritzwassergeschützt nach IPX4. Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse. Leichte Bedienung sogar mit schweren Handschuhen.



New clip/hook design for accurate light orientation

Diseño de broche/gancho nuevos que permite orientar la luz con exactitud

Nouvelle pince/agrafe pour une orientation précise de la lumière

Neu gestalteter Clip/Haken für richtige Lichtausrichtung

Interchangeable Smoke Cutter® plugs:  
 Enchufes intercambiables Smoke Cutter®  
 Capuchons Smoke Cutter® interchangeables  
 Austauschbare Smoke Cutter®-Rauchdurchdringungsaufsätze



Black reduces peripheral light for a tighter beam  
 El negro reduce la iluminación periférica para proporcionar un haz más reducido  
 Le capuchon noir réduit la lumière périphérique pour un faisceau plus étroit  
 Der schwarze Einsatz verringert die Randausleuchtung und sorgt für einen schärfer abgegrenzten Lichtkegel



Amber reduces peripheral light and eye fatigue caused by glare  
 El ámbar reduce la iluminación y la fatiga ocular producida por el resplandor  
 Le capuchon ambré réduit la lumière et la fatigue oculaire provoquée par les reflets  
 Der gelbe Einsatz verringert die Lichtstärke und die Augenermüdung durch Reflexionen

| NICD MODEL       | HIGH   | LOW    | ALKALINE MODEL   | HIGH   | LOW    |
|------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 175    | 60     | <b>LUMENS:</b>   | 175    | 60     |
| <b>CANDELA:</b>  | 41,000 | 14,000 | <b>CANDELA:</b>  | 41,000 | 14,000 |
| <b>DISTANCE:</b> | 405m   | 237m   | <b>DISTANCE:</b> | 405m   | 237m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 3h 30m | 13h    | <b>RUN TIME:</b> | 4h     | 15h    |

Moonlight mode: 20 days of continuous run time  
 Flash runs 8 hours

**SURVIVOR**

**BATTERY:** Rechargeable NiCd 4.8V, 1.8 Ah, 4-cell sub-C or (4) "AA" Alkaline depending on model selected

**SIZE:** 7.6" x 2.85" x 2.87"  
 (17.92 x 7.24 x 7.29 cm)

**NiCd WEIGHT:** 18 oz (510 g)

**ALKALINE WEIGHT:** 13.7 oz (388 g)

**COLOR:** Orange, Yellow, or Black

| YELLOW | ORANGE | BLACK |                                     |
|--------|--------|-------|-------------------------------------|
| 90515  | 90505  | 90525 | w/Charger/ Holders 230V AC/DC cords |
| 90516  | 90506  | 90526 | w/Charger/ Holders 240V AC/DC cords |
| 90513  | 90503  | 90523 | w/Charger/ Holders 120V AC/DC cords |
| 90517  | 90507  | 90527 | w/Charger/ Holders 100V AC/DC cords |
| 90512  | 90502  | 90522 | with 120V AC Fast Charger           |
| 90519  | 90509  | 90528 | with 12V DC Fast Charger            |
| 90510  | 90500  | 90520 | without Charger                     |
| 90541  | 90540  | 90545 | Alkaline                            |



Alkaline battery cartridge holds four "AA" alkaline batteries.

**NFPA** Rack meets requirements of 1901-14.1.11.2 (2003) mounted in any position



Class I & II, Division 1, Groups C,D,E,F,G; Class III, T4 Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; T4



Trigger style switch with momentary operation.  
 Interruptor de gatillo con funcionamiento momentáneo  
 Interrupteur de style gâchette pour éclairage momentané  
 Schalter im Abzugstil mit Tasterbetrieb



|                  | HIGH    | LOW   |
|------------------|---------|-------|
| <b>LUMENS:</b>   | 550     | 40    |
| <b>CANDELA:</b>  | 100,000 | 7,900 |
| <b>DISTANCE:</b> | 625m    | 178m  |
| <b>RUN TIME:</b> | 10h     | 82h   |

Unlimited run time when using 12V DC power cord.  
 Emergency signal run time 120 hours.

**WAYPOINT**

**BATTERY:** 4 "C" batteries (not included).  
 Can also be powered by 12V DC power cord (included)

**SIZE:** 6.75" x 7.14" x 3.5"  
 (17.15 x 18.14 x 8.89 cm)

**WEIGHT:** 1 lb 12.8 oz (816 g)

**COLOR:** Yellow or Black

| YELLOW | BLACK |  |
|--------|-------|--|
| 44900  | 44902 | 12V DC power cord* - w/polymer storage mount |
| 44904  | 44905 | 12V DC power cord*                           |

**ACCESSORIES**

|       |       |                       |
|-------|-------|-----------------------|
| 44908 | 44908 | Polymer Storage Mount |
| 44903 | 44903 | 12V DC power cord     |
| 44924 | 44924 | Red Filter            |
| 44925 | 44925 | Green Filter          |

\*12V DC power cord does not recharge batteries



|                  | HIGH    | MEDIUM | LOW    |
|------------------|---------|--------|--------|
| <b>LUMENS:</b>   | 1,000   | 550    | 35     |
| <b>CANDELA:</b>  | 115,000 | 60,000 | 10,000 |
| <b>DISTANCE:</b> | 678m    | 490m   | 200m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 3h      | 6h     | 80h    |

**WAYPOINT RECHARGEABLE**

**BATTERY:** Lithium Ion with on-board safety control circuit

**SIZE:** 6.75" x 7.14" x 3.62"  
 (17.15 x 18.14 x 9.29 cm)

**WEIGHT:** 1 lb 8.32 oz (691 g)

**COLOR:** Yellow or Black

| YELLOW | BLACK |                                   |
|--------|-------|-----------------------------------|
| 44910  | 44911 | with 120V AC charge cord          |
| 44920  | 44921 | with International AC charge cord |

**ACCESSORIES**

|       |       |                              |
|-------|-------|------------------------------|
| 44918 | 44918 | Waypoint Rechargeable Holder |
| 44915 | 44915 | Red Filter                   |
| 44916 | 44916 | Green Filter                 |

This long-distance, pistol-grip lantern is the light you need to inspect a power line from the ground, find a dock from the interior of a lake or to see whatever is way up ahead. Its beam reaches about the length of 6 football fields! It also has plenty of peripheral light, so you can see what's all around you. Set it down to illuminate an entire area or aim it to check on trees or power lines far away. This next gen alkaline features 3 modes including a strobe for signaling.

Esta linterna de empuñadura de pistola de largo alcance es la luz que necesita para inspeccionar una línea tensión desde el suelo, encontrar un embarcadero desde el interior de un lago o ver qué hay por delante. Su haz tiene un alcance de aproximadamente la longitud de 6 campos de fútbol americano. También tiene abundante luz periférica, para poder ver lo que le rodea. Oriéntela hacia abajo para iluminar un área completa o apunte para echar un vistazo a árboles o líneas de tensión alejadas. Esta linterna que funciona con pilas alcalinas de nueva generación cuenta con 3 modos de funcionamiento incluido el estroboscópico para señalización.

Cette lanterne longue distance, à poignée de style pistolet, fournit la lumière dont vous avez besoin pour inspecter une ligne électrique depuis le sol, trouver un quai depuis un lac ou voir ce qui se trouve loin devant. Son faisceau peut parcourir près de six fois la longueur d'un terrain de football! Elle offre également une lumière périphérique abondante qui vous permet de voir tout autour de vous. Posez-la pour éclairer une zone entière ou orientez-la pour examiner de loin des arbres ou des lignes électriques. Cette lanterne à piles alcalines de nouvelle génération comprend 3 modes, dont un stroboscope pour la signalisation.

Das wiederaufladbare Modell hat einen weiteren, breiteren Lichtkegel als die Original-Waypoint. Sie verteilt helles Licht in einem ganzen Raum, auf einem kompletten Zeltplatz oder Hinterhof und leuchtet alles aus. Ihr Lichtkegel reicht eindrucksvolle 560 Meter weit. IPX8-Bauweise, wasserdicht bis 2 Meter. Die Laterne schwimmt in Wasser. Zu ihren 3 Betriebsarten zählt ein Stroboskop-Modus zur Signalgebung. Mit ihrem integrierten Ständer können Sie sie zur problemlosen Ausleuchtung von Arealen einrichten. Nach 4 Stunden voll aufgeladen.

The rechargeable model has a broader, wider beam than the original Waypoint. It spreads bright light across a whole room, campsite or backyard illuminating everything, yet its beam still reaches an impressive 560 meters. IPX8 rated design water-proof to 2 meters. Light floats if dropped in water. Its 3 modes include a strobe for signaling. With its integrated stand you can set it up for easy area illumination. Fully recharges in 4 hours.

Este modelo recargable tiene un haz más ancho y más amplio que la Waypoint original. Propaga una luz brillante por toda una habitación, campamento o patio trasero iluminándolo todo, además su haz es capaz de alcanzar hasta 560 metros. Diseño con clasificación IPX8 impermeable hasta una profundidad de 2 metros. La linterna flota si cae al agua. Sus 3 modos incluyen un estroboscopio para realizar señales. Con su soporte integrado puede colocarlo para iluminar fácilmente un área. Se recarga por completo en 4 horas.

Le modèle rechargeable a un faisceau plus large que la Waypoint d'origine. Bien qu'il répande une lumière brillante capable de tout éclairer dans une salle, un campement ou une arrière-cour, son faisceau peut néanmoins atteindre la distance impressionnante de 560 mètres. Classé IPX8, ce modèle est étanche à l'eau jusqu'à 2 mètres. La lanterne flotte si elle tombe à l'eau. Ses 3 modes comprennent un stroboscope pour la signalisation. Grâce à son pied intégré, vous pouvez l'installer facilement pour éclairer une zone. Se recharge complètement en 4 heures.

Das wiederaufladbare Modell hat einen weiteren, breiteren Lichtkegel als die Original-Waypoint. Sie verteilt helles Licht in einem ganzen Raum, auf einem kompletten Zeltplatz oder Hinterhof und leuchtet alles aus. Ihr Lichtkegel reicht eindrucksvolle 560 Meter weit. IPX8-Bauweise, wasserdicht bis 2 Meter. Die Laterne schwimmt in Wasser. Zu ihren 3 Betriebsarten zählt ein Stroboskop-Modus zur Signalgebung. Mit ihrem integrierten Ständer können Sie sie zur problemlosen Ausleuchtung von Arealen einrichten. Nach 4 Stunden voll aufgeladen.



**VANTAGE®**



The solution to firefighters' hands-free lighting needs. Attaches easily to helmets and hard hats, and rotates 360°. Fits snugly against helmet to prevent snags. Includes a bright blue tail light so you can be seen from behind even in heavy smoke. Easy to operate with gloves. Fits both traditional and modern helmets.

La solución para las necesidades de iluminación manos libres de los bomberos. Se acopla fácilmente a cascos y cascos rígidos, y gira 360°. Se ajusta cómodamente contra el casco para evitar que se enganche. Incluye una luz trasera brillante de color azul para que puedan verle desde atrás incluso a través de humo denso. Es fácil de operar con guantes. Se adapta tanto a cascos tradicionales como modernos.

La solution aux besoins d'éclairage mains libres des pompiers. Se fixe facilement sur les casques et peut pivoter sur 360°. Se monte contre le casque pour éviter de l'accrocher. Comprend une lumière bleue intense à l'arrière, ce qui permet que vous soyez visible de l'arrière, même dans une fumée épaisse. Facile à utiliser avec des gants. Compatible à la fois avec les casques traditionnels et les casques modernes.

Die Lösung für die Beleuchtungsbedürfnisse von Feuerwehrleuten, die die Hände frei haben müssen. Kann leicht an Helmen befestigt werden und ist um 360° drehbar. Liegt eng am Helm an, um versehentliches Hängenbleiben zu vermeiden. Mit hellem blauem Schlusslicht, damit Sie sogar in dichtem Rauch von hinten gesehen werden können. Leicht mit Handschuhen bedienbar. Passt auf herkömmliche und moderne Helme.

**VANTAGE**  
**BATTERY:** (2) 3V CR123A lithium  
**SIZE:** 3.26" x 1.47" x 2.56"  
 (8.28 x 3.73 x 6.5 cm)  
**WEIGHT:** 5.14 oz (145.7 g)  
**COLOR:** Black



**LUMENS:** 115  
**CANDELA:** 7,000  
**DISTANCE:** 167m  
**RUN TIME:** 6h

Dual direction, easy access on/off switch  
 Interruptor de encendido y apagado de fácil acceso de dirección doble  
 Interrupteur marche/arrêt facilement accessible, à double sens  
 In zwei Richtungen zu betätigender, leicht zugänglicher Ein-/Ausschalter

Ultra-bright taillight LED  
 LED ultrabrillantes  
 DEL ultra-brillantes  
 Ultrahelle LEDs



69140 Vantage LED Tactical Helmet Light – Black  
 69157 Vantage LED Tactical Helmet Light – Red  
 69189 Vantage LED Tactical Helmet Light – Green  
 85175 Lithium Batteries – 2 Pack

**NFPA** Meets requirements of NFPA 1971-8.6 (2007); 500° heat resistance test


**CE** Meets applicable European Community Directives

**STREAMLIGHT TECHNOLOGY: PRODUCT-SPECIFIC DESIGN ALLOWS YOU TO TARGET THE BEAM.**

**TECNOLOGÍA STREAMLIGHT: EL DISEÑO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO LE PERMITE DIRIGIR EL HAZ.**

**TECHNOLOGIE STREAMLIGHT: LA CONCEPTION SPÉCIFIQUE AU PRODUIT VOUS PERMET DE CONCENTRER LE FAISCEAU.**

**STREAMLIGHT-TECHNOLOGIE: DIE PRODUKTSPEZIFISCHE BAUWEISE ERMÖGLICHT ES IHNEN, DEN LICHTKEGEL AUSZURICHTEN.**



**MOUNTING VERSATILITY:**  
 Clamp the Vantage® light with C4® technology onto any traditional or modern firefighter's helmet or hard hat. It rotates and can be clamped above or below the brim.

**MONTAJE VERSÁTIL:**  
 Coloque mediante abrazadera la luz Vantage con tecnología C4 en cualquier casco rígido o casco de bombero moderno o tradicional. Gira y puede colocarse por encima o por debajo del ala.

**OPTIONS DE MONTAJE:**  
 Fixez la lamp Vantage avec technologie C4 sur tout casque de pompier moderne traditionnel. Elle pivote et peut être fixée au-dessus ou en dessous du bord du casque.

**VIelfältige Befestigungsmöglichkeiten:**  
 Das Vantage-Licht mit C4-Technologie kann an jedem herkömmlichen Feuerwehrhelm befestigt werden. Es ist drehbar und kann ober- oder unterhalb des Helmrandes befestigt werden.



**KNUCKLEHEAD® FLOOD**

|                  | HIGH   | LOW |
|------------------|--------|-----|
| <b>LUMENS:</b>   | 200    | 63  |
| <b>CANDELA:</b>  | 1,150  | 350 |
| <b>DISTANCE:</b> | 68m    | 37m |
| <b>RUN TIME:</b> | 3h 30m | 16h |

Moonlight mode: 20 days of continuous run time  
 Flash: 8 hours continuous time



**YELLOW ORANGE BLACK**

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 90628 | 90658 | 90608 | Charger/Holder and 230V AC & 12V DC cords |
| 90629 | 90659 | 90609 | Charger/Holder and 240V AC & 12V DC cords |
| 90627 | 90657 | 90607 | Charger/Holder and 120V AC & 12V DC cords |
| 90630 | 90660 | 90610 | Charger/Holder and 100V AC & 12V DC cords |
| 90622 | -     | 90602 | 120V AC Charger/Holder                    |
| 90626 | -     | 90606 | 12V DC                                    |
| 90633 | -     | 90613 | 120V AC/DC PiggyBack® Charger             |
| 90631 | 90661 | 90611 | 120V AC Fast Charger                      |
| 90640 | 90670 | 90620 | 12V DC Fast Charger                       |
| 90621 | 90651 | 90601 | without Charger                           |
| 90642 | 90644 | 90641 | Alkaline Model                            |

Orange model comes with Clip, Black & Yellow models come with Hook



**NFPA**

Rack meets requirements of 1901-14.1.11.2 (2009) mounted in any position

A lightweight, rechargeable, hand-held work light that hangs/attaches a variety of ways to flood your entire work area with light. Even light pattern is easy on your eyes. Articulating head rotates 360°, making it easy to aim light where it's needed. Removable magnet. Stowable hook. Unbreakable, anti-scratch, O-ring sealed lens. IPX4-rated for water-resistance. All opening are O-ring sealed. 2 meter impact-resistance tested. Orange model comes with clip; integrated hook on yellow and black models.

Una linterna de trabajo manual, recargable y ligera que se cuelga/acopla de diferentes maneras para inundar de luz toda el área de trabajo. El patrón de iluminación uniforme es agradable para los ojos. El cabezal articulado gira 360° lo que hace que resulte fácil dirigir la luz hacia donde se necesita. Imán extraíble. Gancho apilable. Óptica sellada con junta tórica irrompible resistente a los arañazos. Clasificación IPX4 para funcionamiento estanco. Todas las aberturas están selladas con junta tórica. Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada. El modelo naranja incluye un broche; gancho integrado en los modelos de color amarillo y negro.

Une lampe de travail portable, légère et rechargeable, qui se suspend/se fixe de nombreuses manières différentes pour inonder toute votre zone de travail de lumière. La lumière uniforme ne fatigue pas les yeux. La tête articulée pivote de 360°, ce qui permet d'orienter facilement la lumière là où elle est nécessaire. Aimant amovible. Crochet escamotable. Optique incassable, à l'épreuve des rayures et étanchéifiée au moyen d'un joint torique. Classée IPX4 pour l'étanchéité à l'eau. Toutes les ouvertures comportent un joint torique d'étanchéité. Résistance aux chocs testée à 2 mètres. Le modèle orange est fourni avec une pince; crochet intégré sur les modèles jaunes et noirs.

Eine leichte, wiederaufladbare, Hand-Taschenlampe, die auf eine Vielzahl von Möglichkeiten angehängt/festgemacht werden kann, um Ihren gesamten Arbeitsbereich mit Licht zu fluten. Augenschonende, gleichmäßige Helligkeit. Um 360° drehbarer Schwenkkopf erleichtert es, das Licht dorthin zu richten, wo es gebraucht wird. Abnehmbarer Magnet. Staubarer Haken. Unzerstörbare, kratzfeste Linse mit O-Ring-Dichtung. Wasserdicht gemäß Schutzart IPX4. Alle Öffnungen mit O-Ring-Dichtung. Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet. Orangefarbene Modell mit Clip; gelbe und schwarze Modelle mit integriertem Haken.

**KNUCKLEHEAD FLOOD**

**BATTERY:** Rechargeable NiCd 4.8V, 1.8 Ah, 4-cell sub-C; optional 4 "AA" alkaline non-rechargeable battery cartridge.

**SIZE:** 9.2" x 2.85" x 2.75"  
 (23.4 x 7.2 x 7 cm)

**NiCd WEIGHT:** 1 lb 7.1 oz (655 g)

**ALKALINE WEIGHT:** 1 lb 2.3 oz (519 g)

**COLOR:** Orange, Yellow, or Black



## KNUCKLEHEAD® SPOT



|                  | HIGH   | LOW   |
|------------------|--------|-------|
| <b>LUMENS:</b>   | 180    | 55    |
| <b>CANDELA:</b>  | 11,000 | 3,300 |
| <b>DISTANCE:</b> | 210m   | 115m  |
| <b>RUN TIME:</b> | 3h 30m | 16h   |

Moonlight mode: 20 days of continuous run time  
Flash: 8 hours continuous time



Spring-loaded clip attaches to turn-out gear for convenient hands-free lighting.

Powerful magnet adheres to steel surfaces.



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 90758 | 230V AC/12V DC - Orange             |
| 90759 | 240V AC/12V DC - Orange             |
| 90757 | 120V AC/12V DC - Orange             |
| 90760 | 100V AC/12V DC - Orange             |
| 90761 | 120V AC Fast Charge - Orange        |
| 90770 | 12V DC Fast Charge - Orange         |
| 90751 | Light Only (without charger) Orange |
| 90744 | Alkaline Model - Orange             |

### KNUCKLEHEAD SPOT

**BATTERY:** Rechargeable NiCd 4.8V, 1.8 Ah, 4-cell sub-C; optional 4 "AA" alkaline non-rechargeable battery cartridge.

**SIZE:** 9.2" x 2.85" x 2.75"  
(23.4 x 7.2 x 7 cm)

**NiCd WEIGHT:** 1 lb 7.1 oz (655 g)

**ALKALINE WEIGHT:** 1 lb 2.3 oz (519 g)

**COLOR:** Orange



Class I, Div. 2, Grps A, B, C, D,  
Class II, Div. 2, Grps F, G  
Class III T3C

### NFPA

Rack meets requirements  
of 1901-14.1.11.2 (2009)  
mounted in any position

Its far-reaching beam helps locate hazards or victims from a distance. Articulating head makes it easy to aim light where it's needed. Powerful, removable magnet. Smoke-cutting beam. Spring-loaded clip for easy attachment to turnout gear and uneven surfaces. 4 modes include high, low, flash and low-light mode for 20-day runtime. Features are designed to give firefighters added flexibility. Unbreakable, anti-scratch, O-ring sealed lens. IPX4-rated for water-resistance. 2 meter impact-resistance tested. All openings are O-ring sealed.

Su haz de largo alcanza ayuda a localizar peligros o víctimas desde lejos. El cabezal articulado hace que resulte fácil dirigir la iluminación allí donde se necesita. Imán potente extraíble. Haz que atraviesa el humo. Pinza con carga de muelle para fijarla con facilidad a la ropa protectora y las superficies irregulares. Los 4 modos incluyen los modos de iluminación alto, bajo, flash y de iluminación de bajo nivel que funciona durante 20 días. Sus funciones han sido diseñadas para ofrecer mayor flexibilidad a los bomberos. Óptica sellada con junta tórica irrompible resistente a los arañazos. Clasificación IPX4 para funcionamiento estanco. Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada. Todas las aberturas están selladas con junta tórica.

Son faisceau à grande portée aide à repérer des dangers ou des victimes à distance. La tête articulée permet d'orienter facilement la lumière là où elle est nécessaire. Aimant puissant amovible. Faisceau capable de percer la fumée. Pince à ressort pour une fixation facile à la tenue de feu et à des surfaces irrégulières. Les quatre modes comprennent : haut, bas, clignotant et faible intensité pour une autonomie de 20 jours. Les fonctions sont conçues pour donner aux pompiers une flexibilité accrue. Optique incassable, à l'épreuve des rayures et étanchéifiée au moyen d'un joint torique. Classée IPX4 pour l'étanchéité à l'eau. Résistance aux chocs testée à 2 mètres. Toutes les ouvertures comportent un joint torique d'étanchéité.

Der reichweitenstarke Lichtkegel hilft, Gefahren oder Opfer aus der Ferne zu erkennen. Der schwenkbare Kopf erleichtert es, das Licht dorthin zu richten, wo es gebraucht ist. Starker, abnehmbarer Magnet. Rauch durchdringender Lichtkegel. Unter Federspannung stehender Clip zur unproblematischen Befestigung an Einsatzkleidung und welligen Oberflächen. Zu den 4 Leucht-Betriebsarten zählen hell, abgeblendet, Blinklicht und ein Mondschein-Modus für 20 Tage Leuchtdauer. Die Funktionen sind darauf ausgelegt, Feuerwehrleuten mehr Flexibilität zu bieten. Unzerstörbare, kratzfeste Linse mit O-Ring-Dichtung. Wasserdicht gemäß Schutzart IPX4. Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet. Alle Öffnungen mit O-Ring-Dichtung.



**2AA PROPOLYMER<sup>®</sup> HAZ-LO<sup>®</sup>**

This virtually indestructible safety-rated flashlight is big on brightness and long on run time, but small enough to fit in a pocket or even strap on a helmet. Provides a focused beam with optimum peripheral illumination. O-ring sealed construction. IPX7-rated. Dust and water protected. 1 meter impact-resistance tested. Drop-tested.

Esta linterna con clasificación de seguridad prácticamente irrompible proporciona una gran luminosidad y tiempos prolongados de funcionamiento, y es a la vez lo suficientemente pequeña como para caber en un bolsillo o incluso fijarse mediante una cinta a un casco. Proporciona un haz concentrado con iluminación periférica óptima. Construcción sellada con junta tórica. Clasificación IPX7. Protegida del polvo y el agua. Resistencia a impactos a una distancia de 1 metro comprobada. Prueba de caídas realizada.

Cette lampe de poche de sécurité quasi indestructible offre une luminosité et une autonomie hors-pair, tout en étant suffisamment petite pour se ranger dans une poche, ou même s'accrocher sur un casque. Elle produit un faisceau étroit à éclairage périphérique optimal. Assemblage à joint torique. Classée IPX7. Protégée contre la poussière et l'eau. Résistance aux chocs testée à 1 mètre. Testée contre les chutes.

Diese so gut wie unzerstörbare Taschenlampe mit Sicherheitseinstufung ist bei der Helligkeit groß und bei der Betriebsdauer lang, aber klein genug, um in eine Tasche zu passen oder sogar am Helm getragen zu werden. Erzeugt einen konzentrierten Lichtstrahl mit optimaler Randausleuchtung. Konstruktion mit O-Ring-Dichtung. Schutzart IPX7; Schutz vor Staub und Wasser. Bruchfestigkeit aus 1 Metern Fallhöhe getestet. Fallgetestet.

|       |   |
|-------|---|
| 67101 | 2AA HAZ-LO with alkaline batteries—Yellow |
| 67100 | 2AA HAZ-LO with alkaline batteries—Black  |

**ACCESSORIES**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Rubber Helmet Strap          | 99075 |
| Red Safety Wand              | 74903 |
| Yellow Safety Wand           | 74904 |
| Glow-In-The-Dark Safety Wand | 74913 |
| Nylon Holster                | 85905 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>LUMENS:</b>   | 65    |
| <b>CANDELA:</b>  | 2,300 |
| <b>DISTANCE:</b> | 96m   |
| <b>RUN TIME:</b> | 24h   |



**2AA PROPOLYMER HAZ-LO**  
**BATTERY:** 2 "AA" size alkaline  
**SIZE:** 6.4" x 1.32" x .89"  
 (16.26 x 3.35 x 2.26 cm)  
**WEIGHT:** 3.6 oz (100 g)  
**COLOR:** Yellow or Black



Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E,  
 F, G; Class III; T-Class: T4  
 (approved for use with Energizer E91,  
 Duracell MN1500 and Rayovac NO.815)



Permissible Flashlight. Approval No. 20-A140002-0.  
 Tested for Intrinsic Safety in Methane-Air mixtures only.  
 (approved for use with Energizer E91,  
 Duracell MN1500 and Rayovac NO.815)

Rubber  
 Helmet  
 Strap



**4AA PROPOLYMER<sup>®</sup> LED**

Its soft, diffused light is perfect for up close work; and with 155 hrs. of run time, this safety-rated light is always ready. Contains 4 ultra-bright LEDs. IP65-rated, waterproof, dust-resistant. Unbreakable, scratch-resistant lens.

Su luz suave y difusa es perfecta para trabajos a corta distancia; y con 155 horas de tiempo de funcionamiento, esta linterna con clasificación de seguridad está siempre preparada. Contiene 4 LED ultrabrillantes. Clasificación IP65, impermeable y resistente al polvo. Óptica irrompible resistente a los arañazos.

Sa lumière douce et diffuse est parfaite pour des travaux rapprochés; et avec 155 heures d'autonomie, cette lampe de sécurité est toujours prête. Contient 4 DEL ultra-brillantes. Classée IP65-rated, étanche, résistante à la poussière. Optique incassable et à l'épreuve des rayures.

Das weiche, diffuse Licht ist perfekt für Detailarbeiten; und mit 155 Stunden Betriebsdauer ist diese Taschenlampe mit Sicherheitseinstufung stets einsatzbereit. Enthält 4 ultrahelle LEDs. Schutzart IP65, wasserdicht, staubgeschützt. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse.

| YELLOW | BLACK |   |
|--------|-------|---|
| 68202  | 68302 | White LEDs/alkaline batteries—Clam packaged |
| 68201  | 68301 | White LEDs/alkaline batteries—in box        |
| 68200  | 68300 | White LEDs w/o alkaline batteries—in box    |

**LUMENS:** 67  
**RUN TIME:** 155h



**4AA PROPOLYMER LED**  
**BATTERY:** 4 "AA" size alkaline  
**SIZE:** 6.5" x 1.63" x 1.34"  
 (16.51 x 4.14 x 3.4 cm)  
**WEIGHT:** 6.3 oz (178.6 g)  
**COLOR:** Yellow or Black



Class I, Div. 1, Groups C, D;  
 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
 Class II, Div. 2, Groups F&G;  
 Class III, T3C



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
 Class II, Div. 2, Groups F&G;  
 Class III, T3C



Permissible Flashlight  
 App. No. 10C-658-0  
 Tested for use in methane-air  
 mixtures only

**4AA PROPOLYMER<sup>®</sup> LUX**

This safety-rated light has a long-reaching, bright beam and an ergonomic design for comfortable handling. Unbreakable, scratch-resistant lens. IP67-rated; waterproof to 1 meter for 30 minutes. 1 meter impact-resistance tested. Corrosion-proof.

Esta linterna con clasificación de seguridad tiene un haz brillante de largo alcance y un diseño ergonómico que permite manejarla con comodidad. Óptica irrompible resistente a los arañazos. Clasificación IP67; impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Resistencia a impactos a una distancia de 1 metro comprobada. A prueba de corrosión.

Cette lampe de sécurité dispose d'un faisceau brillant à longue portée et d'une conception ergonomique permettant une manipulation aisée. Optique incassable et à l'épreuve des rayures. Classée IPX7; étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Résistance aux chocs testée à 1 mètre. Anticorrosion.

Diese Taschenlampe mit Sicherheitseinstufung hat einen weit reichenden, hellen Lichtkegel und ein ergonomisches Design für bequeme Handhabung. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse. Schutzart IP67; 30 Minuten lang wasserdicht bis 1 Meter. Bruchfestigkeit aus 1 Metern Fallhöhe getestet. Korrosionsgeschützt.

| ACCESSORIES                  | 4AA LED ProPolymer | 4AA Lux ProPolymer |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Yellow Safety Wand           | 75904              | 75904              |
| Red Safety Wand              | 75903              | 75903              |
| Blue Safety Wand             | 75902              | 75902              |
| White Safety Wand            | 75908              | 75908              |
| Glow-In-The-Dark Safety Wand | 75913              | 75913              |
| Helmet Mount                 | 68085              | 68085              |
| Gallet Helmet Mount          | 68269              | 68269              |



**LUMENS:** 100  
**CANDELA:** 4,200  
**DISTANCE:** 130m  
**RUN TIME:** 6h



**4AA PROPOLYMER LUX**  
**BATTERY:** 4 "AA" size alkaline  
**SIZE:** 7" x 1.35" x 1.69"  
 (17.8 x 3.43 x 4.29 cm)  
**WEIGHT:** 7.6 oz (216 g)  
**COLOR:** Yellow or Black



| YELLOW | BLACK |                                     |
|--------|-------|-------------------------------------|
| 68244  | 68344 | 4AA Lux Div. 2 w/alkaline batteries |
| 68602  | 68702 | 4AA Lux Div. 1 w/alkaline batteries |



**4AA Lux Div. 1**



Class I & II, Div. 1, Groups C, D, F & G;  
 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
 Class III, T4



Class I & II, Div. 1, Groups C, D, F & G;  
 Class III, T4 Exia  
 Non-incandive:  
 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D



Permissible Flashlight  
 App. No. 20-A060002-0  
 Tested for use in methane-air  
 mixtures only

**4AA Lux Div. 2**



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
 Class II, Div. 2, Groups F&G;  
 Class III, T3C (142 C)



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
 Class II, Div. 2, Groups F&G;  
 Class III, T3C (142 C)

## 4AA PROPOLYMAX

The brightest light in our ProPolymer® series stands up to the toughest environments. Produces a tight beam with optimum peripheral illumination. Accepts belt clip and attaches to hard hat. Sealed switch protects it from corrosion caused by battery leakage. Unbreakable, scratch-resistant lens. Features TEN-TAP® programming, allowing user to select the order in which light modes come on. IP67-rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 seconds. IPX4 for water spray. Non conductive; corrosion-proof.

La linterna más brillante de nuestra serie ProPolymer® destaca en los entornos más difíciles. Proporciona un haz concentrado con iluminación periférica óptima. Admite el uso de broche de cinturón y se acopla a un casco rígido. El diseño de interruptor sellado la protege de la corrosión provocada por las fugas de las pilas. Óptica irrompible resistente a los arañazos. Cuenta con la característica de programación TEN-TAP® lo cual permite al usuario seleccionar el orden en el que se encienden los modos de iluminación. Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 30 segundos. Clasificación IPX4 de protección contra las salpicaduras de agua. No conductor; a prueba de corrosión.

La lampe la plus lumineuse de notre gamme ProPolymer® résiste aux environnements les plus rigoureux. Elle produit un faisceau étroit à éclairage périphérique optimal. Elle peut s'attacher à la ceinture avec une pince ou se monter sur le casque. L'interrupteur étanche est protégé contre toute corrosion qui pourrait résulter d'une fuite des piles. Optique incassable et à l'épreuve des rayures. Comprend la programmation TEN-TAP®, qui permet à l'utilisateur de sélectionner l'ordre dans lequel les modes d'éclairage s'activent. Classée IPX7; étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 secondes. Classée IPX4 pour les pulvérisations d'eau. Boîtier non conducteur; anticorrosion.

Die hellste Taschenlampe in unserer Reihe ProPolymer® ist für die härtesten Einsatzbedingungen gemacht. Erzeugt einen scharfen Lichtstrahl mit optimaler Randausleuchtung. Kann mit Gürtelclip versehen und am Schutzhelm befestigt werden. Geschlossene Schalterbauweise schützt diesen vor Korrosion aufgrund ausgelaufener Batterien. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse. Mit TEN-TAP®-Programmierung, mit der der Benutzer die Reihenfolge der Leuchtbetriebsarten festlegen kann. Schutzart IP67 - staubdicht und 30 Sekunden lang bis 1 Meter Wassertiefe wasserdicht. Spitzwassergeschützt nach IPX4. Nicht leitend; korrosionsgeschützt.

|           | HIGH   | LOW   |
|-----------|--------|-------|
| LUMENS:   | 300    | 50    |
| CANDELA:  | 17,000 | 2,500 |
| DISTANCE: | 261m   | 100m  |
| RUN TIME: | 2h 45m | 24h   |

Strobe runs 6 hours

## 4AA PROPOLYMAX

BATTERY: 4 "AA" size alkaline

SIZE: 7" x 1.05" x 1.5"  
(17.78 x 2.67 x 3.81 cm)

WEIGHT: 8.2 oz (233 g)

COLOR: Yellow, Black or Orange



|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 68820 | with alkaline batteries - Yellow |
| 68821 | with alkaline batteries - Black  |
| 68822 | with alkaline batteries - Orange |

## ACCESSORIES

68088 Belt Clip - fits 4AA ProPolymax

68089 Poly Mount Kit - universal mounting via MSA V-Gard slot or self-adhesive mount

TEN-TAP® programmable switch allows user selection of one of three different programs:

- high/low/strobe (factory default)
- high only
- low/high



Belt Clip



Poly Mount Kit



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F&G;  
Class III, T4



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F&G;  
Class III, T4

## 3C PROPOLYMER LED

10 ultra-bright LEDs provide lots of bright white light and an extended run time - up to 336 hrs! Safety-rated for use in hazardous locations. Unbreakable, scratch-resistant lens. Waterproof.

10 LED ultrabrillantes proporcionan abundante luz blanca brillante y un tiempo de funcionamiento prolongado, hasta 336 horas. Clasificación de seguridad que permite el uso en lugares peligrosos: Óptica irrompible resistente a los arañazos. Impermeable.

Dix DEL ultra-brillantes fournissent une lumière blanche intense et une autonomie de longue durée - jusqu'à 336 heures ! Homologation de sécurité pour une utilisation dans des endroits dangereux. Optique incassable et à l'épreuve des rayures. Étanche à l'eau.

10 ultrahelle LEDs liefern reichlich helles weißes Licht und sorgen für eine lange Betriebsdauer - bis zu 336 Stunden! Sicherheitseinstufung zum Gebrauch in Gefahrenbereichen. Unzerstörbare, kratzfeste Polycarbonatlinse. Wasserdicht.

33202 White LEDs w/o alkaline batteries - Yellow

33302 White LEDs w/o alkaline batteries - Black

|           |      |
|-----------|------|
| LUMENS:   | 85   |
| RUN TIME: | 336h |

## 3C PROPOLYMER LED

BATTERY: 3 "C" size alkaline

SIZE: 8.55" x 1.95" x 1.48"  
(21.72 x 4.95 x 3.76 cm)

WEIGHT: 13.5 oz (382.73 g)

COLOR: Yellow or Black



Permissible Flashlight  
App. No. 10C-658-0  
Tested for use in methane-air mixtures only



Class I, Div. 1, Group D;  
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F&G;  
Class III, T3C



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F&G;  
Class III, T3C



## 3C PROPOLYMER® HAZ-LO®



An intrinsically safe, high-performance flashlight for hazardous locations. Produces a smooth, uniform beam with optimum peripheral illumination. Virtually indestructible body. Resistant to chemicals and solvents. Sealed switch design protects it from corrosion caused by battery leakage. Unbreakable, scratch-resistant lens. 3 meter impact-resistance tested. IP67-rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes. IPX4 for water spray. Anti-static and non-conductive.

Linterna de alto rendimiento intrínsecamente segura para lugares peligrosos. Proporciona un haz suave y uniforme con iluminación periférica óptima. Cuerpo prácticamente indestructible. Resistente a productos químicos y solventes El diseño de interruptor sellado la protege de la corrosión provocada por las fugas de las pilas. Óptica irrompible resistente a los arañazos. Resistencia a impactos a una distancia de 3 metros comprobada. Clasificación IP67 protegida contra la penetración de polvo e impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Clasificación IPX4 de protección contra las salpicaduras de agua. Antiestática y no conductor.

Une lampe torche hautes performances à sécurité intrinsèque pour endroits dangereux. Elle produit un faisceau fluide et uniforme à éclairage périphérique optimal. Boîtier quasi indestructible. Résiste aux produits chimiques et aux solvants. L'interrupteur étanche est protégé contre toute corrosion qui pourrait résulter d'une fuite des piles. Optique incassable et à l'épreuve des rayures. Résistance aux chocs testée à 3 mètres. Classée IPX7 ; étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Classée IPX4 pour les pulvérisations d'eau. Boîtier antistatique et non conducteur.

Eine eigensichere Hochleistungs-Taschenlampe für Gefahrbereiche. Erzeugt einen weichen, gleichmäßigen Lichtstrahl mit optimaler Randausleuchtung. So gut wie unzerstörbares Gehäuse. Chemikalien- und lösungsmittelbeständig. Geschlossene Schalterbauweise schützt diesen vor Korrosion aufgrund ausgefallener Batterien. Unzerstörbare, kratz feste Polycarbonatlinse. Bruchfestigkeit aus 3 Metern Fallhöhe getestet. Schutzart IP67 - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter Wassertiefe wasserdicht. Spitzwassergeschützt nach IPX4. Antistatisch und nicht leitend.

|           |       |
|-----------|-------|
| LUMENS:   | 150   |
| CANDELA:  | 7,000 |
| DISTANCE: | 167m  |
| RUN TIME: | 18h   |



**3C PROPOLYMER HAZ-LO**  
**BATTERY:** 3 "C" size alkaline  
**SIZE:** 9.3" x 1.46" x 2.08"  
 (23.62 x 3.71 x 5.28 cm)  
**WEIGHT:** 13.9 oz (394 g)  
**COLOR:** Yellow or Orange

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 33820              | 3C ProPolymer HAZ-LO - Yellow |
| 33822              | 3C ProPolymer HAZ-LO - Orange |
| <b>ACCESSORIES</b> |                               |
| 25090              | Holster                       |



Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4;  
 Class II, Div. 1, Groups E, F, G;  
 Class III, T4 Classified



Class I, Div 1, Groups A, B, C, D T4;  
 Class II, Div. 1, Groups E, F, G;  
 Class III, T4 Exia

NON-RECHARGEABLE

**HEADLAMP** SERIES  
FARO / LAMPE FRONTALE / STIRNLAMPE



**DOUBLE CLUTCH™ USB HEADLAMP**



| LITHIUM POLYMER       | HIGH   | LOW | ALKALINE "AAA"        | HIGH  | LOW |
|-----------------------|--------|-----|-----------------------|-------|-----|
| <b>LUMENS:</b>        | 125    | 30  | <b>LUMENS:</b>        | 125   | 30  |
| <b>SPOT DIST:</b>     | 82m    | 40m | <b>SPOT DIST:</b>     | 82m   | 40m |
| <b>SPOT CANDELA:</b>  | 1,700  | 400 | <b>SPOT CANDELA:</b>  | 1,700 | 400 |
| <b>FLOOD DIST:</b>    | 31m    | 4m  | <b>FLOOD DIST:</b>    | 31m   | 4m  |
| <b>FLOOD CANDELA:</b> | 250    | 70  | <b>FLOOD CANDELA:</b> | 250   | 70  |
| <b>RUN TIME:</b>      | 3h 30m | 10h | <b>RUN TIME:</b>      | 6h    | 18h |

**DOUBLE CLUTCH USB**

**BATTERY:** Rechargeable Lithium Polymer pack or (3) "AAA" alkaline or lithium batteries

**SIZE:** 1.75" x 2.50" x 1.66"  
(4.44 x 6.35 x 4.22 cm)

**WEIGHT:** 4.0 oz (113 g)

**COLOR:** Yellow or Black

|       |   |
|-------|---|
| 61602 | with elastic and rubber straps – Yellow         |
| 61603 | with elastic and rubber straps – Black          |
| 61605 | International AC (230V, 240V UK, 100V) – Yellow |
| 61606 | International AC (230V, 240V UK, 100V) – Black  |

This dual-power, dual-function, dual-output headlamp gives you the flexibility of using either a USB-rechargeable battery or 3 AAA alkaline batteries. It also lets you choose either a spot or a flood beam, both with high and low mode. It's lightweight and long-running with a 60° tilting head. Unbreakable lens. IPX4-rated. Water-resistant. 2 meter impact resistance tested.

Este faro de doble salida, función y potencia le proporciona la flexibilidad de usar o bien una pila recargable mediante USB o 3 pilas alcalinas AAA. También le permite escoger entre haz focal o ambiente, tanto en los modos alto como bajo. Es ligera y funciona durante periodos prolongados con un cabezal inclinable de 60°. Óptica irrompible. Clasificación IPX4. Resistente al agua. Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada.

Cette lampe frontale à double alimentation, double fonction et double puissance vous donne la flexibilité d'utiliser soit une pile rechargeable par USB, soit trois piles alcalines AAA. Elle vous permet également de choisir entre un faisceau étroit ou large, avec un mode d'intensité élevée et un mode de faible intensité. Elle est légère, offre une autonomie de longue durée et dispose d'une tête inclinable à 60°. Optique incassable. Classée IPX4. Étanche à l'eau. Résistance aux chocs testée à 2 mètres.

Diese Stirnlampe mit zwei Stromversorgungsmöglichkeiten, zwei Funktionen und zwei Leuchtarten gibt Ihnen die Flexibilität, entweder eine per USB wiederaufladbare Batterie oder 3 Alkali-Batterien der Größe AAA zu verwenden. Darüber hinaus können Sie zwischen einem Spot oder Flutlicht wählen, jeweils hell oder abgeblendet. Sie ist leicht, hat eine lange Betriebsdauer und einen um 60° neigbaren Kopf. Unzerstörbare Linse. Schutzart IPX4. Spritzwassergeschützt. Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet.



**PROTAC HL® HEADLAMP**

**3AA HAZ-LO® HEADLAMP**



|                  | HIGH   | MEDIUM | LOW |
|------------------|--------|--------|-----|
| <b>LUMENS:</b>   | 540    | 95     | 18  |
| <b>CANDELA:</b>  | 7,400  | 1,200  | 250 |
| <b>DISTANCE:</b> | 172m   | 69m    | 31m |
| <b>RUN TIME:</b> | 1h 45m | 8h     | 36h |



**HL SERIES**

The perfect light for when your task requires both hands and a bright light with a wide, long-range beam. 90° tilting head reduces neck fatigue. TEN-TAP® programming lets you choose the order of operating modes (high, medium, low). IPX4-rated for water resistance. 1 meter impact-resistance tested. Maximum light output throughout battery life.

Este faro de doble salida, función y potencia le proporciona la flexibilidad de poder usar o bien una pila recargable mediante USB o 3 pilas alcalinas AAA. También le permite escoger entre haz focal o ambiente, tanto en los modos alto como bajo. Es ligero y funciona durante periodos prolongados con un cabezal inclinable de 60°. Óptica irrompible. Clasificación IPX4. Resistente al agua. Resistencia a impactos a una distancia de 2 metros comprobada.

Cette lampe frontale à double alimentation, double fonction et double puissance vous donne la flexibilité d'utiliser soit une pile rechargeable par USB, soit trois piles alcalines AAA. Elle vous permet également de choisir entre un faisceau étroit ou large, avec un mode d'intensité élevée et un mode de faible intensité. Elle est légère, offre une autonomie de longue durée et dispose d'une tête inclinable à 60°. Optique incassable. Classée IPX4. Étanche à l'eau. Résistance aux chocs testée à 2 mètres.

Diese Stirnlampe mit zwei Stromversorgungsmöglichkeiten, zwei Funktionen und zwei Leuchtarten gibt Ihnen die Flexibilität, entweder eine per USB wiederaufladbare Batterie oder 3 Alkali-Batterien der Größe AAA zu verwenden. Darüber hinaus können Sie zwischen einem Spot oder Flutlicht wählen, jeweils hell oder abgeblendet. Sie ist leicht, hat eine lange Betriebsdauer und einen um 60° neigbaren Kopf. Unzerstörbare Linse. Schutzart IPX4. Spritzwassergeschützt. Bruchfestigkeit aus 2 Metern Fallhöhe getestet.

**PROTAC HL HEADLAMP**

**BATTERY:** (2) 3V "CR123A" lithium

**SIZE:** 3.66" x 1.2" x 2.6"  
(9.30 x 3.05 x 6.60 cm)

**WEIGHT:** 6.6 oz (187 g)

**COLOR:** Black

61304 with lithium batteries and elastic and rubber straps-Black



|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>LUMENS:</b>   | 120   |
| <b>CANDELA:</b>  | 6,800 |
| <b>DISTANCE:</b> | 165m  |
| <b>RUN TIME:</b> | 11h   |



This compact, long-running, high-performance headlamp meets the stringent requirements of Div. 1 hazardous locations. Exceptional light output. Long run time. Unbreakable, O-ring sealed lens. Easy operation even when wearing heavy gloves. Impact-resistant housing - 1 meter drop-test verified. Intrinsically safe.

Este faro compacto de alto rendimiento y larga duración cumple los estrictos requisitos de aplicaciones para lugares peligrosos de la División 1. Potencia lumínica excepcional. Tiempo de funcionamiento prolongado. Óptica sellada con junta tórica irrompible. Es fácil de operar incluso al llevar puestos guantes gruesos. Alojamiento resistente a impactos, prueba de caídas a una distancia de 1 metro realizada. Intrínsecamente segura.

Cette lampe frontale compacte hautes performances à autonomie de longue durée répond aux exigences strictes des endroits dangereux de Div. 1. Puissance lumineuse exceptionnelle. Autonomie de longue durée. Incassable, optique à joint torique d'étanchéité. Utilisation aisée, même avec des gants épais. Boîtier antichoc - confirmé par essai de chute de 1 mètre. Sécurité intrinsèque.

Diese kompakte Hochleistungs-Stirnlampe mit langer Betriebsdauer erfüllt die strengen Vorgaben für Gefahrbereiche der Abt. 1. Außergewöhnliche Lichtleistung. Lange Betriebsdauer. Unzerstörbare Linse mit O-Ring-Dichtung. Leichte Bedienung sogar mit schweren Handschuhen. Schlagfestes Gehäuse - Fallprüfung aus 1 Meter Fallhöhe bestanden. Eigensicher.

**3AA HAZ-LO**

**BATTERY:** (3) "AA" alkaline

**SIZE:** 1.88" x 2.5" x 3.08"  
(4.76 x 6.35 x 7.82 cm)

**WEIGHT:** 7.1 oz (202 g)

**COLOR:** Yellow

61200 with alkaline batteries-rubber and elastic straps-Yellow



Class I, II Div. 1, Groups ABCDEFG  
Class III, T4A "Classified"



Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D, T4;  
Class II, Div. 1, Groups E, F, G,  
Class III, T4 "Exia"



Permissible Portable Headlamp Assembly  
App. No. 20-A070001-01  
Tested for use in methane-air mixtures only

## SEPTOR®



Includes a rubber head strap that ensures a non-slip grip for hardhats.

|           | HIGH   | MED | LOW |
|-----------|--------|-----|-----|
| LUMENS:   | 120    | 45  | 13  |
| CANDELA:  | 900    | 375 | 100 |
| DISTANCE: | 60m    | 35m | 20m |
| RUN TIME: | 3h 30m | 10h | 55h |

The Septor task-light headlamp now shines brighter! When you need a hands-free flood light for close-up tasks or tasks at arm's length, the Septor gives you 120 lumens of a soft, wide beam to illuminate your work area.

¡El faro ligero para tareas Septor brilla ahora más que nunca! Cuando necesite una linterna de luz ambiente manos libres para tareas a corta distancia o a una distancia de menos de un metro, la Septor le proporciona un haz de 120 lúmenes ancho y suave para iluminar su área de trabajo.

La lampe frontale Septor brille maintenant plus intensément! Lorsque vous avez besoin d'un éclairage d'ambiance mains libres pour des tâches rapprochées ou à une distance d'un mètre, la Septor vous donne 120 lumens d'un large faisceau diffus pour éclairer votre zone de travail.

Die Arbeitsplatz-Stirnlampe Septor leuchtet jetzt noch heller! Wenn Sie ein Flutlicht für Detailarbeiten oder Aufgaben auf Armlänge brauchen, das Ihre Hände frei lässt, liefert die Septor Ihnen einen weichen, breiten 120-Lumen-Lichtkegel, um Ihren Arbeitsbereich auszuleuchten.

### SEPTOR HEADLAMP

**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline

**SIZE:** 1.75" x 2.70" x 2.40"  
(4.45 x 6.85 x 6.09 cm)

**WEIGHT:** 5.5 oz (156 g)

**COLOR:** Yellow

### SEPTOR HEADLAMP

61052 with alkaline batteries—rubber and elastic straps—Yellow



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F, G,  
Class III, T5

## ARGO®



Includes a rubber head strap that ensures a non-slip grip for hardhats.



|           | HIGH  | MED    | LOW   |
|-----------|-------|--------|-------|
| LUMENS:   | 150   | 100    | 45    |
| CANDELA:  | 9,250 | 6,375  | 2,750 |
| DISTANCE: | 190m  | 160m   | 103m  |
| RUN TIME: | 3h    | 4h 30m | 30h   |

Featuring an intense, long-distance beam for down range illumination with 3 levels of output.

Cuenta con un haz intenso de largo alcance para iluminación orientada hacia el objetivo con 3 niveles de potencia.

Fournit un faisceau intense à longue portée pour un éclairage ciblé avec trois niveaux de puissance.

Intensiver, weit reichender Lichtkegel zur Ausleuchtung entfernter Objekte mit 3 Helligkeitsstufen.

### ARGO HEADLAMP

**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline

**SIZE:** 1.75" x 2.70" x 2.40"  
(4.45 x 6.85 x 6.09 cm)

**WEIGHT:** 5.4 oz (153 g)

**COLOR:** Yellow

### ARGO HEADLAMP

61301 with alkaline batteries—rubber and elastic straps—Yellow



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F, G,  
Class III, T5

**TRIDENT®**

The Trident multi-purpose headlamp now shines brighter! When you need the versatility of switching between either a bright light to illuminate objects at a distance (126 meters) or a soft flood light for tasks at arm's length.

¡El faro multiusos Trident brilla ahora más que nunca! Para esos momentos en los que tiene que cambiar entre o bien una luz brillante para iluminar objetos a cierta distancia (126 metros) o una luz de proyección suave para tareas a menos de un metro de distancia.

La lampe frontale polyvalente Trident brille maintenant plus intensément ! Lorsque vous avez besoin de la polyvalence d'alterner entre une lumière intense pour éclairer des objets à distance (126 mètres) ou une lumière d'ambiance diffuse pour des tâches rapprochées.

Die Mehrzweck-Stirnlampe Trident leuchtet jetzt noch heller! Wenn Sie die Vielseitigkeit brauchen, zwischen hellem Licht zum Ausleuchten entfernter Objekte (126 Meter) und weichem Licht für Aufgaben auf Armlänge zu wechseln.

**TRIDENT HEADLAMP**

**BATTERY:** (3) "AAA" alkaline

**SIZE:** 1.75" x 2.70" x 2.40"  
(4.45 x 6.85 x 6.09 cm)

**WEIGHT:** 5.50 oz (156 g)

**COLOR:** Yellow or Green or RealTree® Hardwoods® Green High Definition (HD)

**TRIDENT HEADLAMP**

- 61051 2 White and 1 Green LED with alkaline batteries—Green
- 61050 with White LEDs with alkaline batteries—Yellow
- 61070 3 Green LEDs with alkaline batteries—Camo



| Yellow Model | C4 LED | 3 LEDS | 1 LED |
|--------------|--------|--------|-------|
| LUMENS:      | 80     | 35     | 11    |
| CANDELA:     | 4,000  | 385    | 120   |
| DISTANCE:    | 126m   | 39m    | 22m   |
| RUN TIME:    | 5h     | 10h    | 53h   |

| Green Model | C4 LED | 3 LEDS  | 1 LED |
|-------------|--------|---------|-------|
| LUMENS:     | 80     | 25      | 6     |
| CANDELA:    | 4,000  | 275     | 55    |
| DISTANCE:   | 126m   | 33m     | 15m   |
| RUN TIME:   | 5h     | 19h 30m | 63h   |

| Camo Model | C4 LED | 3 LEDS | 1 LED |
|------------|--------|--------|-------|
| LUMENS:    | 80     | 20     | 6     |
| CANDELA:   | 4,000  | 175    | 55    |
| DISTANCE:  | 126m   | 26m    | 15m   |
| RUN TIME:  | 5h     | 20h    | 63h   |



Includes a rubber head strap that ensures a non-slip grip for hardhats.



Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div. 2, Groups F, G,  
Class III, T5

**ENDURO®**

One of the lightest, brightest and most comfortable headlamps. Features an integrated rubber/elastic combination head strap and a clip that attaches to the brim of your hat, coat lapel or car visor. Unbreakable lens. O-ring sealed, waterproof to 1 meter for 1 hour. Impact-resistant housing - drop-test verified. Maximum light output throughout battery life.

Uno de los faros más cómodos, brillantes y ligeros. Cuenta con un broche y una cinta para la cabeza combinados de caucho/elástica integrados que se acopla al ala del casco, a la solapa del abrigo o a la visera del auto. Óptica irrompible. Sellado con junta tórica, impermeable hasta una profundidad de 1 metro durante 1 hora. Alojamiento resistente a impactos, prueba de caídas realizada. Potencia luminica máxima durante la vida útil de la batería.

L'une des lampes frontales les plus légères, les plus lumineuses et les plus confortables. Comprend un serre-tête caoutchouc/élastique intégré et une pince qui permet de l'installer sur le bord de votre chapeau, le revers de votre manteau ou le viseur de votre voiture. Optique incassable. Joint torique, étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 1 heure. Boîtier antichoc - confirmé par essai de chute. Puissance lumineuse maximale pendant toute la durée de vie des piles.

Einer der leichtesten, hellsten und bequemsten Stirnlampen. Mit integriertem Stirnbefestigungsband aus einer Kombination aus Kautschuk/elastischen Material und einem Clip zur Befestigung an Ihrem Helm, Ihrem Mantelaufschlag oder an der Sonnenblende Ihres Fahrzeugs. Unzerstörbare Linse. Mit O-Ring-Dichtung; 1 Stunde lang wasserdicht bis 1 Meter. Schlagfestes Gehäuse - fallgeprüft. Maximale Lichtausbeute über die gesamte Batterielebensdauer.



| BLACK & CAMO MODEL | WHITE LED | HIGH | LOW |
|--------------------|-----------|------|-----|
| LUMENS:            | 14.5      |      | 6   |
| CANDELA:           | 850       |      | -   |
| RUN TIME:          | 6h        |      | 12h |

Includes integrated rubber/elastic combination head strap and a clip that attaches to the brim of your hat, coat lapel or car visor.

**ENDURO HEADLAMP**

**BATTERY:** (2) "AAA" alkaline

**SIZE:** 1.3" x 2.25" x 1.6"  
(3.25 x 5.7 x 4 cm)

**WEIGHT:** 2.75 oz (78.5 g)



**COLOR:** Black or RealTree® Hardwoods® Green High Definition (HD)

- 61400 with alkaline batteries—elastic strap and visor clip—Black
- 61405 with alkaline batteries—elastic strap and visor clip—Camo





**PROFESSIONAL-GRADE  
ILLUMINATION TOOLS**



Streamlight, Inc.  
30 Eagleville Road  
Eagleville, PA U.S.A 19403-3996

www.streamlight.com // www.streamlightgear.com  
(800) 523-7488 Toll-Free  
(800) 220-7007 Fax  
(610) 631-0600  
(610) 631-0712 Fax

